


Baumit CreativTop Моделююча штукатурка

BAUMIT
baumit.com

Рекомендації
щодо
використання



- Безмежні можливості для дизайну
- Широкий спектр індивідуальних структур на будь-який смак
- Унікальну поверхню гарантовано!

Ідеї з майбутнім.

Life
COLORED BY BAUMIT®



**Ласкаво просимо
у світ Бауміт!**

Baumit

**Ідеї з
майбутнім.**



Life
COLORED BY BAUMIT

- Бауміт — провідний австрійський бренд із більш ніж 100-річною історією та представництвами у 30 країнах світу, належить до найвідоміших європейських марок виробників будівельних матеріалів.
- Головними напрямками роботи компанії Бауміт є системи утеплення, пастоподібні фасадні штукатурки і фарби, мінеральні штукатурки та клеї для плитки, матеріали для влаштування основи підлоги.
- Бауміт є піонером у галузі теплової модернізації будинків та вже більше 25 років займається питаннями енергоефективності. Для України це дуже актуально, і ми залюбки ділимося своїм досвідом та пропонуємо рішення, які зарекомендували себе в більшості європейських країн.
- Засноване у 2004 році дочірнє підприємство Бауміт Україна за більш ніж 12 років діяльності перетворилось із невеликої торгової компанії на провідного виробника будівельних матеріалів із власним сучасним виробництвом сухих будівельних сумішей, пастоподібних декоративних штукатурок та ґрунтувальних сумішей.

- Бауміт Україна є засновником архітектурного конкурсу «Фасад року», який уже втретє пройшов в Україні в 2017 році. Мета конкурсу — визначити кращі фасади, оздоблені матеріалами компанії Бауміт. Український конкурс «Фасад року» є етапом міжнародного конкурсу «Лайф Чемендж 66», мета якого — визначити кращі фасади Європи за версією Бауміт.
- Бауміт завжди знаходиться у процесі розвитку всіх сфер своєї діяльності: розробка нової продукції, розширення та оптимізація асортименту, консультації клієнтів на виїзді, технічна підтримка, сервіс, зручна логістика та своєчасна поставка матеріалів.
- Бауміт є членом європейської асоціації з питань якості комплексних систем теплоізоляції ETICS, а продукція відповідає вимогам європейських технічних норм ETAG 004.

Яскравий фасад - Ваша іміджова візитівка!

Декоративне покриття не лише покращує зовнішній вигляд фасаду, але й надає йому важливі захисні функції. Подібно шкірі людини, його в'яжучі речовини захищають зовнішні стіни від негативних факторів та подовжують термін їх експлуатації. Штукатурки та фарби Бауміт є водостійкими і захищають Ваш фасад від негативного впливу зовнішнього середовища.

Переваги декоративно-оздоблювальних матеріалів:

- **Відмінна довговічність кольору та стійкість до ультрафіолетового випромінювання**
Високоякісні пігменти створюють живі кольори, які зберігають первозданий вигляд на довгий час і відбивають шкідливі ультрафіолетові промені.
- **Стійкість до негативного атмосферного впливу**
Дощ, вітер і температурні коливання – фасад впорається з багатьма речами. Декоративне покриття дарує цілковитий захист.
- **Підходить для фасадів з комплексною системою теплоізоляції Бауміт**
Для комплексних систем теплоізоляції Бауміт потрібні фасади зі спеціальними властивостями поверхні. Для кожної комплексної системи теплоізоляції Бауміт є відповідне декоративне покриття.
- **Готова до використання продукція, надійна якість**
Ми використовуємо лише найбільш якісну сировину, яка відповідає найвищим європейським стандартам.





Нові можливості поєднання кольору та структури

- Безмежні можливості для дизайну
- Широкий спектр індивідуальних структур на будь-який смак
- Унікальну поверхню гарантовано!

Штукатурка Baumit КреативТоп створена для того, щоб кожен фасад був неповторним. Її здатність до пластичного моделювання перевершує уяву. Поєднання даної структури з кольором підсилює декоративний ефект до рівня мистецтва. Це найкращий засіб для надання фасаду доведеного вигляду та втілення найкреативніших ідей. Baumit КреативТоп — це готова до використання, посилена силіконом моделююча штукатурка, що надасть необмежені можливості для дизайну.

Різноманітні структури створюють комбінацію тіні та світла на одній і тій самій оштукатуреній поверхні, надаючи фасаду глибини, що ледь відчутно змінюється, коли день приходить після ночі і пори року змінюють одна одну.

Там, де колір зустрічається зі структурою

Поєднання 28 запропонованих виробником варіантів фактур Baumit КреативТоп і 758 відтінків легендарної палітри Baumit Лайф дозволяє отримати 21 224 оригінальних дизайнерських рішення. З урахуванням можливості комбінування кольору та

структури ця кількість перетворюється в астрономічне число, яке навіть важко уявити.

Потенціал продукту приголомшує! Матеріал легко моделюється і обробляється різними інструментами. Для створення виразної структури можна скористатися рекомендаціями виробника або навіть придумати свій варіант. Із Baumit КреативТоп можливості для креативного самовираження не знають меж.



Baumit CreativTop Бауміт КреативТоп

Моделююча декоративна штукатурка для креативного оформлення фасаду, посилена силіконом. Готова до застосування.

Упаковка: відро 25 кг, 1 піддон = 16 відер = 400 кг

Витрати матеріалу надані орієнтовно та залежать від техніки нанесення.

Бауміт КреативТоп Макс (4,0 мм)

Витрати: приблизно 5,0 - 6,2 кг/м²
Вихід: приблизно 4,9 - 6,0 м²/відро

Бауміт КреативТоп Тренд (3,0 мм)

Витрати: приблизно 4,2 - 6,2 кг/м²
Вихід: приблизно 4,8 - 7,1 м²/відро

Бауміт КреативТоп Варіо (1,5 мм)

Витрати: приблизно 2,5 - 5,0 кг/м²
Вихід: приблизно 5,0 - 10,0 м²/відро

Бауміт КреативТоп Файн (1,0 мм)

Витрати: приблизно 2,9 - 4,2 кг/м²
Вихід: приблизно 5,9 - 8,6 м²/відро


Бауміт КреативТоп Перл (0,5 мм)

Витрати: приблизно 1,5 - 3,5 кг/м²
Вихід: приблизно 7,0 - 16,5 м²/відро

Бауміт КреативТоп Сілк (0,2 мм)

Витрати: приблизно 1,8 - 3,8 кг/м²
Вихід: приблизно 6,5 - 13,5 м²/відро





ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Кельма
- Пластикова терка
- Пістолет-хоппер



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.
- Техніку механізованого напилення можна комбінувати з усіма техніками нанесення Baumit Creativ Top, Max, Trend, Vario та Fine.
- В якості наповнювача використовувати різнокольоровий натуральний та штучний пісок розміром зерна до 3 мм.



Відео

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Max	CreativTop Trend	CreativTop Vario	CreativTop Fine
4,8-5,2 кг/м ²	4,0-4,5 кг/м ²	4,2-3,8 кг/м ²	2,5-3,2 кг/м ²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



За допомогою терки з нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop завтовшки в розмір зерна та зняти зайвий матеріал.




Відразу після нанесення структурувати пластиковою теркою круговими рухами.



Пістолет-хоппер наповнити кольоровим кварцовим піском



Після улаштування підготовчого шару, на свіжонанесений шар нанести декоративний шар з кольорового кварцового піску за допомогою пістолета - хопера.



ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Кельма
- Пістолет-хопер



- Оптимальний результат можна досягти при використанні сопла 10 мм, відстань від пістолета до поверхні: 50–70 см.
- Використовувати захисні окуляри.

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Fine

1,2-1,5 кг/м²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



Декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop залити в пістолет-хопер...



...та під'єднати до компресора.



Декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop рівномірно нанести на поверхню за допомогою пістолета-хопера.



Потім з легким натиском загладити отриману структуру нержавіючою теркою.



ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Кельма
- Поролоновий валик



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.
- Рекомендується використання валиків різних форм та розмірів.



Відео

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Max	CreativTop Trend	CreativTop Vario
5,0-5,4 кг/м²	4,2-4,5 кг/м²	4,0-3,6 кг/м²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



За допомогою терки з нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурку суміш Baumit CreativTop завтовшки в розмір зерна та зняти зайвий матеріал. Товщина шару при цьому має відповідати максимальному розміру зерна.



Відразу після нанесення структурувати за допомогою фактурного дирчатого валика. Для досягнення рівномірного шару рекомендується наносити штукатурку, як по горизонталі, так і по вертикалі. Для структурування використовувати поролонові валики різних форм та розмірів. (Виконати пробне нанесення).



ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Кельма



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.

Відео



ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Max	CreativTop Trend	CreativTop Vario
5,0-5,4 кг/м²	4,2-4,5 кг/м²	4,0-3,6 кг/м²


ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



За допомогою терки з нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop завтовшки в розмір зерна та зняти зайвий матеріал. Товщина шару залежить від обраної структури, але не може бути менше 2 мм та не повинна перевищувати 5 мм відповідно.



Свіжонанесений шар структурувати нержавіючою теркою у різних напрямках залежно від бажаної структури.



ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Кельма
- Макловиця



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.
- Увага! Надмірна кількість води в штукатурній суміші призведе до неправильної консистенції та появи дефектів.
- Занадто рідка консистенція суміші призведе до змиву в'язучого та проявленню заповнювача.
- Закольорована штукатурна суміш КреативТоп після нанесення може відрізнятися у відтінках, через специфічну структуру. Щоб забезпечити однорідний відтінок всієї поверхні ми рекомендуємо нанести 1-2 шари фасадної фарби Бауміт (наприклад Бауміт СиліконКолор).

Відео



ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Max	CreativTop Trend	CreativTop Vario
5,0-5,4 кг/м²	4,2-4,5 кг/м²	4,0-3,6 кг/м²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ






За допомогою шпателя з нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop завтовшки в розмір зерна та зняти зайвий матеріал. Товщина шару залежить від обраної структури, але не може бути менше 2 мм та не повинна перевищувати 5 мм відповідно.



Свіжонанесений шар структурувати нержавіючим шпателем у різних напрямках залежно від бажаної структури.



Отриману структуру загладити вологою макловицею, при цьому загладити всі утворені впадини і виступи.



ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Кельма



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.



Відео

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Trend	CreativTop Vario	CreativTop Fine
4,2-4,5 кг/м ²	3,3-3,5 кг/м ²	3,0-3,2 кг/м ²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ





За допомогою терки з нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop завтовшки в розмір зерна



Свіжонанесений шар структурувати нержавіючою теркою хрест-нахрест.



Потім з легким натиском загладити отриману структуру нержавіючою теркою.



ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Кельма
- Широка щітка



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.
- Увага! При структуруванні декоративної поверхні з надмірним тиском є ризик зняття занадто великої кількості матеріалу для створення бажаної структури поверхні.



Відео

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Trend	CreativTop Vario	CreativTop Fine
4,0-4,5 кг/м ²	3,3-3,5 кг/м ²	3,0-3,2 кг/м ²


ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



За допомогою терки з нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop завтовшки в розмір зерна та зняти зайвий матеріал.



Свіжонанесений шар структурувати широкою щіткою середньої жорсткості з легким натиском.



ІНСТРУМЕНТИ

- Зубчата терка
- Кельма
- Нержавіюча терка
- Гребінцевий шпатель



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.



Відео

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Fine	CreativTop Pearl
3,0-3,2 кг/м²	1,5-1,8 кг/м²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ




За допомогою зубчатої терки із нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop



та загладити теркою з нержавіючої сталі.



Свіжонанесений шар структурувати гребінцевим шпателем.



ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Кельма
- Губчата терка



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.
- Закольорована штукатурна суміш КреативТоп після нанесення може відрізнитись у відтінках, через специфічну структуру. Щоб забезпечити однорідний відтінок всієї поверхні ми рекомендуємо нанести 1-2 шари фасадної фарби Бауміт (наприклад, Бауміт СиліконКолор).

Відео



ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Trend	CreativTop Vario	CreativTop Fine	CreativTop Pearl
4,8-5,1 кг/м²	3,1-3,4 кг/м²	3,2-3,5 кг/м²	2,1-2,4 кг/м²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ





За допомогою терки з нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop завтовшки в розмір зерна та зняти зайвий матеріал.



Далі за допомогою кельми шпателю нанести невеликі рівномірні мазки декоративної штукатурної суміші Baumit CreativTop.



Після того затерти поверхню вологою губчатою теркою горизонтально та навхрест. Товщина другого шару залежить від бажаного ефекту, але не повинна бути меншою ніж 1мм.



ІНСТРУМЕНТИ

- Зубчата терка (10мм)
- Кельма
- Нержавіюча терка
- Терка для шліфування
- Валик



- На великих площах та залежно від якості виконання робіт можуть бути видимими нерівності, при падінні бокового світла.

* При необхідності, після висихання можна нанести додатковий шар КреативТоп, вигладивши поверхню в „0“.



Відео

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Pearl	CreativTop Silk
2,8-3,4 кг/м ²	2,5-3,0 кг/м ²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



За допомогою зубчатої терки із нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню



декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop Perl завтовшки 1-1,5 мм та загладити теркою з нержавіючої сталі.



Після повного твердіння утворені впадини і нерівності відшліфувати теркою для шліфування...



...та очистити поверхню.



Потім нанести другий шар декоративної штукатурної суміші Baumit CreativTop Silk завтовшки 1 мм.



Після повного твердіння поверхню відшліфувати...



...очистити та підготувати під фарбування...



Нанести на готову поверхню фарбу Baumit. По периметру пройти малярним пензлем.



На великих поверхнях прокатати валиком.



ІНСТРУМЕНТИ

- Зубчата терка (10мм)
- Кельма
- Нержавіюча терка
- Терка для шліфування
- Фарборозпилювач



- На великих площинах та залежно від якості виконання робіт можуть проглядатися нерівності, при падінні бокового світла.

* При необхідності, після висихання можна нанести додатковий шар КреативТоп, вигладивши поверхню в „0“.



Відео

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Pearl	CreativTop Silk
2,8-3,4 кг/м²	2,5-3,0 кг/м²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



За допомогою зубчатої терки із нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурку



... завтовшки 1-1,5 мм та загладити теркою з нержавіючої сталі.



Після повного твердіння утворені впадини і нерівності відшліфувати теркою для шліфування Р100...



...та очистити поверхню.



Потім нанести другий шар декоративної штукатурної суміші Baumit CreativTop Silk завтовшки 1 мм.



Після повного твердіння поверхню відшліфувати...





...очистити та підготувати під фарбування...



За допомогою фарборозпилювача нанести на готову поверхню фарбу Baumit ArtlineMetallic перший шар - зліва на право, другий - зверху вниз.





ІНСТРУМЕНТИ

- Зубчата терка (10 мм)
- Кельма
- Нержавіюча терка
- Пістолет для стислого повітря



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування.
- Відстань від пістолета до поверхні повинна складати 30-50 см.



Відео

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Pearl	CreativTop Silk
2,8-3,4 кг/м ²	2,8-3,2 кг/м ²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



За допомогою зубчатої терки із нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop та загладити теркою з нержавіючої сталі.



Після повного твердіння нанести другий шар декоративної штукатурної суміші Baumit CreativTop Silk теркою із нержавіючої сталі...



..та структурувати залежно від бажаної структури.



Як наступний крок, можливе структурування кантів по свіжнанесеному шару, форсункою за допомогою стислого повітря (тиском 4-5 ATM).



ІНСТРУМЕНТИ

- Зубчата терка
- Кельма
- Нержавіюча терка
- Губка



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.




Відео

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Pearl	CreativTop Silk
2,8-3,4 кг/м ²	2,8-3,2 кг/м ²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



За допомогою зубчатої терки із нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop...



...та загладити нержавіючою теркою.



Після повного твердіння за допомогою терки з нержавіючої сталі рівномірно нанести другий шар декоративної штукатурної суміші Baumit CreativTop...



...та структурувати вологою губкою залежно від бажаної структури.



ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Кельма



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.
- При бажанні, готову поверхню можна додатково обробити кантами шпателя з нержавіючої сталі.

Відео



ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ


CreativTop Trend	CreativTop Fine
4,0-4,3 кг/м²	2,2-1,5 кг/м²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



«Груба бетонна структура» виконується з комбінації декоративних штукатурних сумішей Baumit CreativTop Trend та Baumit CreativTop Fine. За допомогою терки з нержавіючої сталі рівномірно нанести декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop Trend на підготовлену поверхню завтовшки в розмір зерна, при необхідності затерти.

Після повного твердіння Baumit CreativTop Trend за допомогою терки з нержавіючої сталі нанести декоративну штукатурну суміш CreativTop Fine у перехресному напрямку; при бажанні загладити утворені при цьому виступи.



ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Кельма



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.
- На висохлу поверхню нанести фарби Бауміт Лазур



Відео

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Fine	CreativTop Pearl	CreativTop Silk
+CreativTop Silk	+CreativTop Silk	1,0-1,4 кг/м²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ




«Гладка бетонна структура» виконується з комбінації декоративних штукатурних сумішей Baumit CreativTop Fine та Baumit CreativTop Silk.



За допомогою терки з нержавіючої сталі рівномірно нанести Baumit CreativTop Fine на підготовлену поверхню завтовшки в розмір зерна, при необхідності затерти.



Після повного твердіння Baumit CreativTop Fine за допомогою терки з нержавіючої сталі рівномірно нанести декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop Silk завтовшки 1 мм. Свіжонанесений шар затерти у перехресному напрямку і загладити.



ІНСТРУМЕНТИ

- Зубчаста терка
- Кельма
- Нержавіюча терка
- Резиновий валик
- Силіконова форма для структури «дерево»



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Fine	CreativTop Pearl
2,5-2,9 кг/м²	2,7-3,1 кг/м²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



За допомогою зубчастої терки із нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop Fine у розмір зерна та загладити теркою з нержавіючої сталі.



Після повного твердіння 1-го шару нанести 2-й шар декоративної штукатурної суміші Baumit CreativTop теркою із нержавіючої сталі.



Змазати силіконову форму спеціальним маслом.





Прикласти до свіжонанесеної штукатурки Baumit CreativTop силіконову форму та прокатати резиновим валиком, формуючи структуру «дерево».



Обережно зняти форму. Роботи в межах однієї захватки виконувати без перерви.



Після повного твердіння поверхню пофарбувати фарбою, наприклад, Baumit Lasur.



ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Трафарет структури «цегла»
- Кельма



- Креатив Топ наносити на площини, з розрахунком подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Fine

2,5-2,9 кг/м²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



Нанесіть перший шар штукатурки Baumit CreativTop Fine у бажаному кольорі шва.



Закріпіть трафарет в необхідному положенні.



Нанесіть другий шар штукатурки Baumit CreativTop Fine у бажаному кольорі лицьової цегли.



Відразу після нанесення доки поверхня ще свіжа, затріть її теркою, формуючи структуру поверхні цегли.



Зніміть трафарет.





ІНСТРУМЕНТИ

- Нержавіюча терка
- Кельма
- Зубчатий шпатель



- Креатив Топ наносять на площі, з розрахунком обов'язкового подальшого їх структурування до початку процесу твердіння.

ОРІЄНТОВНІ ВИТРАТИ

CreativTop Fine

3,0-3,2 кг/м²

ТЕХНІКА НАНЕСЕННЯ



За допомогою терки з нержавіючої сталі рівномірно нанести на підготовлену поверхню декоративну штукатурну суміш Baumit CreativTop завтовшки в розмір зерна та зняти зайвий матеріал. Мінімальна товщина шару має складати 2 мм.



Свіжонанесений шар структурувати зубчатим шпателем.



ФАСАДНІ ФАРБИ БАУМІТ

Бауміт Лазур та Бауміт Металік - нове рішення у створенні фасадів. Використання вражаючих трендових кольорів та благородного металевого блиску відкривають нові можливості для архітекторів у створенні унікальних та неповторних фасадів.

Для досягнення найкращих результатів виконавці робіт проходять навчання в компанії Бауміт. Матеріали серії Бауміт призначені для декоративного оздоблення всіх фасадних штукатурок та фарб, окрім Бауміт НанопорТоп.

ЛАЗУР

Baumit Lasur | Фарба Бауміт Лазур



Готова до використання лазур на основі дисперсійного в'язучого для влаштування декоративно-оздоблювального шару.

Для застосування зовні та всередині будинків.

Фарба Бауміт Лазур доступна в 8-ми кольорах.

Упаковка: відро 5 л, 1 піддон = 48 відер = 240 л.
відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Витрати: приблизно 0,08-0,1 л/м².

Вихід: приблизно 50-62 м² з 5 л відра.
приблизно 140-175 м² з 14 л відра.

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ФАРБИ БАУМІТ ЛАЗУР ЗІ СТРУКТУРОЮ



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L

Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Остаточний вибір кольору здійснюється згідно з колірником Бауміт.

Baumit Finish | Фінішне лакове покриття Бауміт Фініш



Готове до використання, безбарвне, лакове покриття. Захисний шар для декоративно-оздоблювального покриття Бауміт Лазур.

Упаковка: відро 5 л, 1 піддон = 48 відер = 240 л.
відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.

Витрати: приблизно 0,08-0,1 л/м².

Вихід: приблизно 50-62 м² з 5 л відра.
приблизно 140-175 м² з 14 л відра.

МЕТАЛІК

Baumit Metallic | Фарба Бауміт Металік



Стійка до стирання та атмосферних впливів, паропроникна, водовідштовхувальна, стійка до ультрафіолетового випромінювання і впливу мікроорганізмів акрилова фарба з ефектом «металік». Для влаштування декоративно-захисного шару на мінеральних штукатурках, шпаклівках, бетоні, в тому числі в системах теплоізоляції Бауміт.

Для застосування зовні та всередині будинків.

Фарба Бауміт Металік доступна в 8-ми кольорах.

Упаковка: відро 5 л, 1 піддон = 48 відер = 240 л.
відро 14 л, 1 піддон = 16 відер = 224 л.


Витрати: приблизно 0,3-0,35 л/м² для гладких поверхонь.

Вихід: приблизно 15 м² з 5 л відра.
приблизно 40 м² з 14 л відра.

ЗРАЗКИ КОЛЬОРІВ ФАРБИ БАУМІТ МЕТАЛІК ЗІ СТРУКТУРОЮ



Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M



Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

Зображені зразки надані тільки для орієнтовного вибору кольору. Остаточний вибір кольору здійснюється згідно з колірником Бауміт.



WORLD OF LIFE

Декоративно-оздоблювальні покриття Бауміт — якість, доведена десятиріччями експлуатації. Вони надійно захищають ваш фасад від впливу негативних погодних умов, плісняви та грибків. Створюйте такі ж привабливі та індивідуальні фасади, як саме життя!



Life
COLORED BY BAUMIT

baumitlife.com

Основні кольори

Вам подобаються блакитні тони, але ви не впевнені, який з них підійде вам найкраще? Переглядайте категорію «Основні кольори» і надихайтесь!

Кольори за натхненням

Ви думаєте про щось на кшталт «капучіно», «оливковий», «колір м'яти», «пісочний» або «лавандовий», але не знаєте точно, який тон з палітри Baumit Life найбільше схожий на колір вашої мрії? Зверніться у пошуку до категорії «Кольори за натхненням».

Кольори модних тенденцій

Надихайтесь палітрою «Світ тенденцій Бауміт» від експерта в питаннях колористики Сільвії Цейлек. Який стиль найбільше пасує вам? Міське життя, життя на морському узбережжі, східний стиль? Знайдіть свій індивідуальний світ кольору в категорії «Світ тенденцій Бауміт».

Кольори за філософією

Бажаєте ступити на крок далі і зрозуміти, що стоїть за певним кольором? Для добре відомого у Німеччині експерта з кольору професора Доктора Акселя Фенна (Axel Venn), колір — більше, ніж просто забарвлення. Він пов'язаний з почуттями, формами, смислами, а отже, має власну ДНК. Професор створив систему Life Color, що складається з 8 різних кольорових рядів. Кожен ряд складається з 18 унікальних відтінків, і всі вони мають власне значення.

	0014 TSR 43		0021 TSR 68		0031 TSR 66		0041 TSR 64		0051 TSR 63		0061 TSR 58		0071 TSR 61		0081 TSR 58		0311 TSR 42		0321 TSR 42	CT	0331 TSR 26	CT	0341 TSR 28	CT	0351 TSR 25	CT	0361 TSR 22	CT	0371 TSR 22	CT	0381 TSR 22		
	0015 TSR 53		0022 TSR 71		0032 TSR 68		0042 TSR 67		0052 TSR 61		0062 TSR 65		0072 TSR 62		0082 TSR 60		0312 TSR 41		0322 TSR 46		0332 TSR 31		0342 TSR 33	CT	0352 TSR 30	CT	0362 TSR 25	CT	0372 TSR 24	CT	0382 TSR 24		
	0016 TSR 62		0023 TSR 72		0033 TSR 70		0043 TSR 69		0053 TSR 63		0063 TSR 67		0073 TSR 66		0083 TSR 64		0313 TSR 48		0323 TSR 51		0333 TSR 41		0343 TSR 40		0353 TSR 33	CT	0363 TSR 31	CT	0373 TSR 30	CT	0383 TSR 30		
	0017 TSR 68		0024 TSR 73		0034 TSR 72		0044 TSR 71		0054 TSR 67		0064 TSR 69		0074 TSR 69		0084 TSR 68		0314 TSR 57		0324 TSR 59		0334 TSR 50		0344 TSR 50		0354 TSR 40		0364 TSR 37		0374 TSR 35		0384 TSR 33		
	0018 TSR 73		0025 TSR 75		0035 TSR 74		0045 TSR 73		0055 TSR 70		0065 TSR 72		0075 TSR 72		0085 TSR 71		0315 TSR 62		0325 TSR 66		0335 TSR 58		0345 TSR 57		0355 TSR 49		0365 TSR 45		0375 TSR 42		0385 TSR 44		
	0019 TSR 81		0026 TSR 76		0036 TSR 75		0046 TSR 75		0056 TSR 74		0066 TSR 75		0076 TSR 75		0086 TSR 73		0316 TSR 67		0326 TSR 69		0336 TSR 63		0346 TSR 64		0356 TSR 57		0366 TSR 54		0376 TSR 52		0386 TSR 50		
	Blanc		0027 TSR 78		0037 TSR 75		0047 TSR 76		0057 TSR 76		0067 TSR 77		0077 TSR 77		0087 TSR 76		0317 TSR 71		0327 TSR 70		0337 TSR 68		0347 TSR 68		0357 TSR 64		0367 TSR 63		0377 TSR 62		0387 TSR 59		
	S-Blanc		0028 TSR 79		0038 TSR 77		0048 TSR 77		0058 TSR 78		0068 TSR 76		0078 TSR 79		0088 TSR 78		0318 TSR 74		0328 TSR 75		0338 TSR 74		0348 TSR 72		0358 TSR 69		0368 TSR 68		0378 TSR 66		0388 TSR 66		
			0029 TSR 78		0039 TSR 78		0049 TSR 78		0059 TSR 78		0069 TSR 78		0079 TSR 78		0089 TSR 79		0319 TSR 75		0329 TSR 75		0339 TSR 76		0349 TSR 76		0359 TSR 74		0369 TSR 73		0379 TSR 70		0389 TSR 68		
	0121 TSR 39		0131 TSR 48		0141 TSR 45	CT	0151 TSR 25	CT	0161 TSR 25	CT	0171 TSR 25	CT	0181 TSR 24	CT	0191 TSR 22		0391 TSR 22	CT	0401 TSR 22	CT	0411 TSR 22	CT	0421 TSR 22	CT	0431 TSR 22	CT	0441 TSR 22		0451 TSR 58		0461 TSR 61		
	0122 TSR 43		0132 TSR 46		0142 TSR 39	CT	0152 TSR 30	CT	0162 TSR 30	CT	0172 TSR 30	CT	0182 TSR 25	CT	0192 TSR 25		0392 TSR 24	CT	0402 TSR 30	CT	0412 TSR 24	CT	0422 TSR 23	CT	0432 TSR 24	CT	0442 TSR 24		0452 TSR 60		0462 TSR 64		
	0123 TSR 57		0133 TSR 57		0143 TSR 47		0153 TSR 32	CT	0163 TSR 34		0173 TSR 33	CT	0183 TSR 30	CT	0193 TSR 30		0393 TSR 25		0403 TSR 31	CT	0413 TSR 25	CT	0423 TSR 25	CT	0433 TSR 25	CT	0443 TSR 25		0453 TSR 65		0463 TSR 67		
	0124 TSR 63		0134 TSR 62		0144 TSR 55		0154 TSR 41		0164 TSR 36		0174 TSR 41		0184 TSR 36		0194 TSR 34		0394 TSR 30		0404 TSR 39		0414 TSR 30	CT	0424 TSR 30	CT	0434 TSR 32	CT	0444 TSR 30		0454 TSR 69		0464 TSR 69		
	0125 TSR 64		0135 TSR 67		0145 TSR 62		0155 TSR 50		0165 TSR 46		0175 TSR 49		0185 TSR 44		0195 TSR 43		0395 TSR 38		0405 TSR 48		0415 TSR 39		0425 TSR 31		0435 TSR 37		0445 TSR 30		0455 TSR 71		0465 TSR 70		
	0126 TSR 67		0136 TSR 71		0146 TSR 67		0156 TSR 58		0166 TSR 54		0176 TSR 58		0186 TSR 53		0196 TSR 51		0396 TSR 46		0406 TSR 55		0416 TSR 49		0426 TSR 40		0436 TSR 40		0446 TSR 38		0456 TSR 74		0466 TSR 74		
	0127 TSR 75		0137 TSR 73		0147 TSR 71		0157 TSR 65		0167 TSR 62		0177 TSR 64		0187 TSR 60		0197 TSR 60		0397 TSR 54		0407 TSR 63		0417 TSR 57		0427 TSR 49		0437 TSR 50		0447 TSR 49		0457 TSR 75		0467 TSR 75		
	0128 TSR 77		0138 TSR 75		0148 TSR 74		0158 TSR 70		0168 TSR 67		0178 TSR 69		0188 TSR 67		0198 TSR 66		0398 TSR 62		0408 TSR 68		0418 TSR 64		0428 TSR 57		0438 TSR 58		0448 TSR 59		0458 TSR 77		0468 TSR 77		
	0129 TSR 77		0139 TSR 77		0149 TSR 77		0159 TSR 73		0169 TSR 70		0179 SR 76		0189 TSR 71		0199 TSR 70		0399 TSR 66		0409 TSR 71		0419 TSR 68		0429 TSR 64		0439 TSR 64		0449 TSR 63		0459 TSR 78		0469 TSR 79		
	0201 TSR 53		0211 TSR 47		0221 TSR 39	CT	0231 TSR 29		0241 TSR 25		0281 TSR 47		0291 TSR 46		0301 TSR 44		0471 TSR 60		0481 TSR 58		0491 TSR 57		0501 TSR 52		0511 TSR 52		0521 TSR 49		0561 TSR 40		0571 TSR 36		
	0202 TSR 55		0212 TSR 51		0222 TSR 44		0232 TSR 34		0242 TSR 29		0282 TSR 49		0292 TSR 47		0302 TSR 47		0472 TSR 62		0482 TSR 60		0492 TSR 58		0502 TSR 51		0512 TSR 55		0522 TSR 52		0562 TSR 44		0572 TSR 31		
	0203 TSR 59		0213 TSR 56		0223 TSR 50		0233 TSR 41		0243 TSR 37		0283 TSR 55		0293 TSR 54		0303 TSR 51		0473 TSR 66		0483 TSR 63		0493 TSR 61		0503 TSR 56		0513 TSR 58		0523 TSR 57		0563 TSR 50		0573 TSR 45		
	0204 TSR 66		0214 TSR 62		0224 TSR 58		0234 TSR 49		0244 TSR 47		0284 TSR 61		0294 TSR 61		0304 TSR 58		0474 TSR 68		0484 TSR 66		0494 TSR 64		0504 TSR 59		0514 TSR 61		0524 TSR 61		0564 TSR 54		0574 TSR 50		
	0205 TSR 68		0215 TSR 65		0225 TSR 64		0235 TSR 57		0245 TSR 54		0285 TSR 66		0295 TSR 64		0305 TSR 63		0475 TSR 69		0485 TSR 66		0495 TSR 65		0505 TSR 63		0515 TSR 64		0525 TSR 63		0565 TSR 60		0575 TSR 52		
	0206 TSR 71		0216 TSR 69		0226 TSR 68		0236 TSR 64		0246 TSR 61		0286 TSR 69		0296 TSR 67		0306 TSR 68		0476 TSR 74		0486 TSR 69		0496 TSR 68		0506 TSR 67		0516 TSR 68		0526 TSR 67		0566 TSR 65		0576 TSR 58		
	0207 TSR 73	</																															

0581 TSR 40	0591 TSR 33	0601 TSR 36	0611 TSR 40	0621 TSR 40	0631 TSR 41	0671 TSR 34	0681 TSR 38	CT 0881 TSR 22	CT 0891 TSR 22	CT 0901 TSR 22	CT 0911 TSR 22	CT 0921 TSR 22	CT 0931 TSR 22	CT 0971 TSR 23	0981 TSR 37
0582 TSR 31	0592 TSR 37	0602 TSR 39	0612 TSR 45	0622 TSR 43	0632 TSR 44	0672 TSR 38	0682 TSR 68	CT 0882 TSR 24	CT 0892 TSR 23	CT 0902 TSR 24	CT 0912 TSR 24	CT 0922 TSR 24	CT 0932 TSR 24	CT 0972 TSR 24	0982 TSR 41
0583 TSR 46	0593 TSR 34	0603 TSR 44	0613 TSR 50	0623 TSR 49	0633 TSR 49	0673 TSR 46	0683 TSR 51	CT 0883 TSR 32	CT 0893 TSR 25	CT 0903 TSR 25	CT 0913 TSR 25	CT 0923 TSR 25	CT 0933 TSR 25	CT 0973 TSR 30	0983 TSR 50
0584 TSR 50	0594 TSR 44	0604 TSR 50	0614 TSR 56	0624 TSR 54	0634 TSR 56	0674 TSR 52	0684 TSR 57	CT 0884 TSR 33	CT 0894 TSR 30	CT 0904 TSR 30	CT 0914 TSR 30	CT 0924 TSR 30	CT 0934 TSR 30	0974 TSR 33	0984 TSR 57
0585 TSR 59	0595 TSR 50	0605 TSR 55	0615 TSR 61	0625 TSR 60	0635 TSR 60	0675 TSR 61	0685 TSR 63	CT 0885 TSR 35	CT 0895 TSR 33	0905 TSR 32	0915 TSR 31	0925 TSR 30	0935 TSR 34	0975 TSR 41	0985 TSR 63
0586 TSR 65	0596 TSR 56	0606 TSR 61	0616 TSR 66	0626 TSR 64	0636 TSR 66	0676 TSR 64	0686 TSR 68	0886 TSR 38	0896 TSR 37	0906 TSR 40	0916 TSR 40	0926 TSR 39	0936 TSR 41	0976 TSR 49	0986 TSR 68
0587 TSR 69	0597 TSR 64	0607 TSR 67	0617 TSR 69	0627 TSR 69	0637 TSR 70	0677 TSR 70	0687 TSR 72	0887 TSR 47	0897 TSR 50	0907 TSR 49	0917 TSR 50	0927 TSR 55	0937 TSR 51	0977 TSR 57	0987 TSR 73
0588 TSR 71	0598 TSR 71	0608 TSR 71	0618 TSR 72	0628 TSR 72	0638 TSR 73	0678 TSR 73	0688 TSR 75	0888 TSR 56	0898 TSR 58	0908 TSR 61	0918 TSR 58	0928 TSR 62	0938 TSR 59	0978 TSR 65	0988 TSR 76
0589 TSR 72	0599 TSR 70	0609 TSR 73	0619 TSR 75	0629 TSR 75	0639 TSR 68	0679 TSR 75	0689 TSR 77	0889 TSR 61	0899 TSR 64	0909 TSR 63	0919 TSR 63	0929 TSR 66	0939 TSR 63	0979 TSR 70	0989 TSR 77
0691 TSR 47	0701 TSR 48	0711 TSR 47	0721 TSR 44	0731 TSR 45	0741 TSR 44	0751 TSR 45	0761 TSR 45	0991 TSR 37	1001 TSR 33	1011 TSR 34	CT 1021 TSR 35	1031 TSR 36	1041 TSR 36	1051 TSR 48	1061 TSR 44
0692 TSR 52	0702 TSR 52	0712 TSR 54	0722 TSR 51	0732 TSR 52	0742 TSR 48	0752 TSR 49	0762 TSR 52	0992 TSR 50	1002 TSR 44	1012 TSR 38	CT 1022 TSR 30	1032 TSR 41	1042 TSR 41	1052 TSR 52	1062 TSR 48
0693 TSR 58	0703 TSR 58	0713 TSR 58	0723 TSR 55	0733 TSR 56	0743 TSR 54	0753 TSR 55	0763 TSR 57	0993 TSR 56	1003 TSR 49	1013 TSR 47	CT 1023 TSR 33	1033 TSR 46	1043 TSR 48	1053 TSR 58	1063 TSR 52
0694 TSR 63	0704 TSR 64	0714 TSR 64	0724 TSR 61	0734 TSR 62	0744 TSR 60	0754 TSR 62	0764 TSR 62	0994 TSR 62	1004 TSR 57	1014 TSR 53	1024 TSR 39	1034 TSR 54	1044 TSR 55	1054 TSR 63	1064 TSR 59
0695 TSR 67	0705 TSR 68	0715 TSR 68	0725 TSR 66	0735 TSR 66	0745 TSR 66	0755 TSR 66	0765 TSR 67	0995 TSR 67	1005 TSR 62	1015 TSR 60	1025 TSR 47	1035 TSR 60			




■ Імітація дерев'яних панелей




■ Структура піщаник



■ Структура світлий мармур



■ Структура травертин



■ Затерта структура та механізоване напilenня



■ Структура граніт



■ Імітація кортєнівської сталі




■ Структура зістарене дерево

НОВІ СТРУКТУРИ ВІД BAUMIT



Life
COLORED BY BAUMIT

Бауміт в Україні



ТОВ «Бауміт Україна»
03083, м. Київ
вул. Пирогівський шлях, 34
тел./факс: +38 044 568 52 54
e-mail: office@baumit.ua
www.baumit.com

**BAU
MIT**
baumit.com