

Підприємство: фабрика "ФІЛКОН"

С Е Р Т И Ф І К А Т № 53
Тканина арт. ТФТ-9 (поліамідна)
згідно ТУ У 17.2-23152014-020-2007

Партія № 5

Технічне призначення: для розділення твердо-рідинних систем
м.Київ

21 березня 2013р.

Найменування показників	НОРМА	ФАКТ
Ширина тканини, см	105±5	106
Поверхнева щільність тканини, г/кв.м	460±50	475
Розривне навантаження, даН (не менше) за основою:	640	800
за утком:	90	144
Подовження під час розриву, %(не більше): за основою	55	38
за утком:	55	44
Товщина тканини, мм (не більше)	2,5	1,4
Водопроникність, куб. дм/(м ² с)	2,0±0,4	2,5
Сировинний склад та лінійна густина ниток, текс основи:	поліамідна комплексна нитка лінійної щільності 115 тх	
утка:	поліамідна комплексна нитка лінійної щільності 110 тх	

Інженер-технолог