

# ВАНТАЖНЕ ШАСІ DONGFENG DFL1250AW2



Колісна база: від 5000 мм

Колісна формула: 6x4

Паливо: Дизель

Повна маса, т: 25

Потужність, кВт/к.с.: 280/380

[Запросити ціну](#)

[Версія для друку](#)



## ОПИС

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

## БАЗОВІ ШАСІ

Вантажне шасі DONGFENG DFL1250AW2-K04R-931-012J під забудову бортових платформ, самоскидів, зерновозів та ін. спецтехніки.

## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

<b>Тип</b>		6x4 шасі з PTO/AC/ABS
<b>Розміри транспортного засобу, мм</b>	Загальна довжина транспортного засобу	10185
	ширина кабіни	2500
	висота шасі (по кабіні)	3140
	Колісна база	4350+1350
<b>Вагові параметри шасі, кг</b>	GVW	25000
	Споряджена маса шасі	9600

<b>Двигун</b>	Тип	ISL 380
	Викиди	Euro V
	Макс. потужність	380 к.с. / 2100 об/хв
	Крутний момент	1550 Нм / 1100-1400 об/хв
	Кількість циліндрів	6
	Об'єм двигуна	8,9
<b>КПП</b>	Тип	12JSD180T
	Кількість передач	12 вперед - 2 назад, з синхронізаторами
	Передавальні числа	Вперед:15.53;12.08;9.39;7.33;5.73;4.46; 3.48;2.71;2.10;1.64;1.28;1.00; Назад:14.86;3.33
	гальмування за рахунок вихлопної системи	так
<b>Гальмівна система</b>	Повністю пневматична гальмівна система, розділений пневматичний контур; стоянкове пружинне гальмо, що діє на задні осі, випускне гальмо, ABS	

<b>Кабіна</b>	Кабіна зі спальним місцем, тип управління вперед, низький дах, нове обличчя, повністю зварена сталева кабіна відкидного типу, механічна кабіна відкидається, задня механічна підвіска кабіни, регульоване сидіння водія з механічною підвіскою, електричні вікна, центральний замок.
<b>Шини</b>	315/80R22.5

## **БАЗОВЕ ШАСІ**

DONGFENG DFL1250AW2-K04R-931-012J (Китай).