

Дані автомобіля



Дані автомобіля

Марка :	У	Ідентифікаційний номер ТЗ.:	WVGZZZ5NZMW086173	Підприємство	Видача	Обслуговування
модельний рік,:	2021 рік	Опис:	Тігуан 2.0 Ele GT110TDI D7A	Код країни	ВОНО ДАЛО	---
Торговий тип:	AX140T	дата виготовлення,:	27 травня 2021 р.	Регіон	136	---
МСП :	ДТСБ	Дата поставки :	2021-07-01	№ продавця	64858	---
ГКБ :	ТУК	Код погодження типу:	e1*2001/116*0450*57			

Фарбувальне обладнання

Тип	Код кольору	№ фарби (№ фарби клієнта)	Опис
зовні	V2/V2	LP5J	Пасліновий синій металік/Пасліновий синій металік
зсередини	БГ	---	Титановий чорний/Титановий чорний/Чорний/ Штормовий сірий

Номери PR

Показати

Усі ▼

 записів

Пошук:

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0AL	Л	СТВ	Передній стабілізатор поперечної стійкості
0B3	Я	РСТ	Колісна база
0BG	Л	ЩО	Задній стабілізатор поперечної стійкості
0F5	Л	КРС	Паливна система для дизельного двигуна
0FA	Л	ФАД	Стандартна послідовність виробництва
0IJ	Л	ЄФР	Коробка передач з подвійним зчепленням DSG DQ381
0K0	Л	АСІ	Без альтернативної системи приводу
0KA	Л	ДЕ	Без наклейок та емблем
0NB	Л	СЗУ	Видалення таблички з позначенням двигуна на кришці багажного відділення

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
0P0	Л	ПОВІТРЯ	Задня вихлопна труба (стандартна)
0RE	Л	ЗСС	Без електронного блокування рульової колонки
0TD	Л	ЗФМ	Килимки спереду та ззаду
0VC	Л	БТА	Інструкція німецькою мовою
0Y1	Л	КЛЗ	Стандартні кліматичні зони
0YT	Л	ГКХ	Діапазон ваги 18 лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
1AT	Л	БРС	Електронна система стабілізації з рекомендаціями щодо керування водієм, ABS, ASR, EDL, EDTC та стабілізацією причепа
1E9	Л	АКБ	Без каністри з активованим вугіллям з SCR
1EX	Л	ТИП	Спеціальна ідентифікаційна етикетка для ЄС для пасажирських транспортних засобів категорії M1
1G0	Л	Реєстраційний термінал	Ліквідація набору для мобільності шин
1JA	Л	ДФХ	Задня амортизація, базова версія 1
1M6	І	МАВПА	Складаний фаркоп з електричним розблокуванням
1N3	Л	ТІЛЬКИ	Електромеханічний підсилювач керма з чутливістю до швидкості
1NL	Л	РАА	Накладки на легкосплавні диски
1PE	П	АБР	Блокування коліс із розширеним захистом від крадіжки
1S3	Л	ЛУК	Набір інструментів
1a	Л	ТВУ	Без додаткового переднього захисту днища кузова
1T9	Л	ВБК	Аптечка першої допомоги, трикутник аварійної зупинки та жилет безпеки
1U8	Л	КЛТ	Без відкидного столика на спинці переднього сидіння
1X1	Л	ХВИЛИНИ	Повний привід 4MOTION
1Z0	Л	КРМ	Початкова стандартна заправка паливом
1ZK	Л	БАТЬКО	Дискові гальма спереду
20A	Л	ЦЕНТР	Без електродвигуна (гібрид)
2A0	Л	УЕА	Без обладнання для доставки
2EM	Л	БАГ	Дискові гальма ззаду
2 фути	Л	ЛРА	Шкіряне багатофункціональне кермо з підігрівом та підрульовими перемикачами передач
2H5	Л	ЧА	Вибір профілю водіння
2J4	Л	СТФ	Бампери кольору кузова, чорні нижні частини, сріблясто-сіра центральна частина спереду, хромовані елементи ззаду
2 кВт	Л	АБО	Етикетки німецькою, французькою та голландською мовами

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
2WA	Л	ЗБР	Без додаткових шин
31A	Л	тенге	Без тримача номерного знака
3A0	Л	ЗКВ	Точки кріплення ISOFIX для встановлення 2 дитячих крісел на задніх сидіннях, також для дитячих крісел i-Size
3C7	Л	ГМ	3-точковий ремінь безпеки для центрального заднього сидіння
3CA	Л	TRW	Без перегородки
3E6	П	ВОНА	Сидіння ergoActive з регулюванням висоти спереду, регулюванням кута нахилу сидіння та спинки, поздовжнім розсувним підтримкою стегон
3FA	Л	З	Без вставки даху (стандартний дах)
3 ГБ	П	ЛБХ	Регулювання висоти підлоги багажного відділення у 2 положеннях
3H0	П	ЧИТАТИ	Невідкидна спинка переднього пасажирського сидіння
3LM	Л	ТСВ	Обшивка дверей та бокової панелі
3-й квартал	Л	РСВ	3-точкові ремені безпеки попереду з регулюванням висоти та преднатягувачами ременів безпеки
3S1	Л	АЛЕ	Рейлінги на даху, сріблясто-анодовані
3T2	Л	КОН	3 підголівники на задніх сидіннях
3ZU	Л	НАПІЙ	3-точкові ремені безпеки з преднатягувачами для крайніх задніх сидінь
4A3	Л	РЕЧІ	Підігрів передніх сидінь
4BI	Л	Загальні збори	Стандарт викидів EU6 AP
4D0	Л	КМС	Без вентиляції сидіння/масажного сидіння
4F2	П	ТКВ	Система безключового замикання та запуску двигуна Безключовий доступ із функцією SAFELock
4 ГВт	П	Водопостачання та водовідведення	Лобове скло з ламіноване безпечне, з підігрівом (без проводів), інфрачервоне відбиваюче лобове скло, звукоізоляція
4KC	Л	SSH	Зелені теплоізоляційні скляні вікна з боків та ззаду
4L6	Л	Податкова служба США	Автоматичне затемнення дзеркала заднього виду всередині салону
4UP	Л	АІБ	Подушка безпеки водія та переднього пасажира з можливістю деактивації подушки безпеки переднього пасажира, включаючи колінну подушку безпеки з боку водія
4X3	Л	ПІВДЕНЬ	Система шторкових подушок безпеки для передніх та задніх пасажирів, включаючи бічні подушки безпеки спереду
43Б	Л	БАЧИТИ	Хромовані молдинги на бічних вікнах
5C0	Л	Саудівська Аравія	Без спеціальних заходів для тіла
5D1	Л	ТРФ	Несуча частота 433,92 МГц-434,42 МГц
5I6	П	СДХ	Easy Open & Close - сенсорне відкриття та закриття багажного відділення з дистанційним відмиканням

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
5J0	Л	ГЕС	Без заднього спойлера
5K7	Л	ЛАК	Захисна плівка для транспортування (мінімальний захист) з додатковими заходами захисту під час транспортування
5 KP	Л	ЙОГО	Задні сидіння асиметричні, роздільно-розкладні, поздовжньо рухомі та складані, з люком для багажу та центральним підлокітником
5 МДж	Л	ЕІГ	Декоративні вставки для панелей приладової панелі та оздоблення передніх дверей
5RQ	Л	АСР	Праве зовнішнє дзеркало, опукле
5SL	Л	Американська жестова мова	Асферичне зовнішнє дзеркало з боку водія
5XJ	Л	СИН	Підсвічені косметичні дзеркала в сонцезахисних козирках
5ZC	Л	ДОТИК	Оптимізовані для безпеки передні підголівники, регульовані поздовжньо та по висоті
6A0	Л	ВОГНЯ	Без вогнегасника
6E4	Л	АЛЕ	Передній центральний підлокітник, регульований по висоті та поздовжньо, з відділенням для зберігання речей та вентиляційними отворами ззаду
6FF	Л	ВОНИ	Корпуси зовнішніх дзеркал та дверні ручки в колір кузова
6I6	П	СРЗ	Система комфортного водіння Travel Assist, система утримання смуги руху Lane Assist та система екстреного утримання Emergency Assist
6K4	Л	AWV	Автономна система екстреного гальмування Front Assist (для адаптивного круїз-контролю ACC до 210 км/год)
6M0	Л	GPS	Без кріпильних ременів/сітки/кишені
6HA	Л	ЙОГО	Хедлайнер
6-й квартал 2-го кварталу	Л	Південно-західний акційний фонд (СГ)	Ручка перемикання передач зі шкіри
6T1	Л	Міжнародна ліга	Блок освітлення в передній частині ніші для ніг
6XP	І	АСЕ	Зовнішні дзеркала, з електрорегулюванням, складані та підігрівані, з об'ємним освітленням, функція опускання зовнішніх дзеркал переднього виду
76A	Л	ЛКЦ	Без зарядного кабелю Mode 3
7AS	П	ЕДВ	Протиугінна сигналізація з моніторингом салону, резервним гудком та захистом від буксирування
7B3	Л	ЗПСШ	12-вольтова розетка в задній частині центральної консолі та в багажному відділенні
7E6	Л	ВСА	Електричний допоміжний повітряний обігрівач
7IX	Л	АЗД	Диференціація класів транспортних засобів -550-
7K1	Л	ДРК	Система контролю тиску в шинах
7L6	Л	СНС	Система «старт-стоп» з генеративним гальмуванням
7N3	І	БАС	Верхні відділення для зберігання речей
7UT	П	НЕ	Навігаційна система «Discover Media» вкл. потокове передавання та Інтернет
7W4	П	ВІД	Проактивна система захисту пасажирів у поєднанні з Front Assist та Side Assist

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
7X5	П	ЕФП	Допомога при паркуванні з функцією контролю дистанції під час паркування
7Y1	П	СПУ	Система допомоги при зміні смуги руху Side Assist та система попередження про рух позаду автомобіля
8AR	Л	РАО	Радіо
8FA	Л	знаряддя праці	Без другої батареї
8G5	П	ЙОГО	Удосконалене керування дальнім світлом Dynamic Light Assist для світлодіодних матричних фар
8GV	П	ГЕН	Генератор змінного струму 180 А
8I9	П	ЇХНІ	Електрично регульовані поперекові опори спереду з функцією масажу
8 MO	П	НСW	IQ.LIGHT - Світлодіодні матричні фари з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями, динамічним освітленням поворотів та динамічними покажчиками поворотів
8N6	Л	SWS	Датчик дощу
8Q5	Л	Легководний водородний газ	Динамічне регулювання кута нахилу фар з динамічним підсвічуванням поворотів
8RM	Л	Лондонська школа економіки	8 динаміків
8S6	Л	НПВ	2 світлодіодні лампи для читання спереду та 2 ззаду
8SQ	П	СБР	Темно-червоні світлодіодні задні комбіновані ліхтарі
8T8	Л	ГРА	Адаптивний круїз-контроль ACC Stop & Go з обмежувачем швидкості
8 TB	Л	У	Задній протитуманний ліхтар
8W1	Л	ВВА	Контрольна лампа рівня рідини для омивача
8WP	Л	НІ	Погане погодні освітлення та освітлення поворотів
8X0	Л	КСВ	Без системи омивання фар
8Y1	Л	СНГ	Двоколірний клаксон
8Z5	Л	МКУ	Не спекотна країна
8ZQ	Л	УВІМК.	Рознесена антена для прийому FM
9E3	П	ГРБ	Додаткове освітлення багажного відділення, знімне та використовується як ліхтарик
9I5	Л	ФЛС	Автоматичне керування фарами з окремими світлодіодними денними ходовими вогнями та функціями Coming Home та Leaving Home
9IJ	П	ВТВ	Інтерфейс мобільного телефону «Comfort» з функцією індуктивної зарядки
9JA	Л	ДЛЯ	Пакет для некурців: піддон та розетка 12 В спереду
9M0	Л	ЗУХ	Без додаткового обігрівача/стоянкового обігрівача
9П9	Л	Підручник	Попереджувальний сигнал та контрольна лампа непристібнутих передніх та задніх ременів безпеки
9S0	Л	МЗС	Багатокольорова цифрова панель приладів "Pro" з можливістю вибору різних інформаційних профілів

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
9T1	Л	BWD	Автоматично підігрівані форсунки омивача спереду
9WJ	Л	Австралійський долар	App-Connect, включаючи бездротовий додаток App-Connect для Apple CarPlay та Android Auto
9Z3	П	БТР	Розетка 230 В у багажному відділенні
A8Ф	Я	ЗА МЕЖАМИ	Спортивне спорядження
AB1	Л	LRV (легка ймовірність перевезення)	Рух праворуч
B01	Л	ТПЛ	Країна типового затвердження Німеччина
B0A	Л	БЛБ	Частина комплекту без національного нормативного стандарту
C57	Л	КОК	Дозвіл на експлуатацію, внесення змін
Dl1	П	РАД	4 легкосплавні диски "Nizza" 7J x 18, чорні, алмазно-точена поверхня
DN4	Я	ПРОТИ	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л TDI, 110 кВт
E0A	Л	ААУ	Без спеціального видання
EF1	Л	ЕКО	Функція ЕКО
EL5	П	ОНЛ	Онлайн-сервіс, з ОСУ, з кодуванням головного пристрою, без підключення іммобілайзера двигуна
EM1	Л	ДРУЖИНА	Система оповіщення водія
EP1	Л	РКО	Регіональний код "ECE" для радіо
EV0	Л	ЛКА	Без зарядного кабелю
Ф0А	Л	ФЗС	Без транспортного засобу спеціального призначення, стандартне обладнання
ФБ0	Л	ЛАК	Стандартне лакофарбове покриття
ФК0	Л	У	Без індивідуального встановлення
FM0	Л	МДС	Базовий варіант обладнання
Г01	Л	ДФВ	Амортизація спереду
Г1Д	Я	ГСП	7-ступінчаста автоматична коробка передач або DSG для повного приводу, примітка: сімейство EDF
ГМ1	Л	АСМ	Звук електронного двигуна
ГП1	Л	ПАМ	Транспортні засоби зі спеціальними заходами покращення
J0V	Л	ОДИН	Акумулятор 420 А (70 Аг)
J94	П	КОРОЛЬ	Шини AirStop® 235/55 R18, клас опору коченню А
K8Г	Я	ЩО	Хетчбек
KA2	І	КСУ	Система камери заднього виду
KX7	Л	ХКА	3-зонний автоматичний клімат-контроль Air Care Climatronic з покращеним повітряним фільтром та елементами керування в задній частині салону

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
KK3	Л	КУХ	Холодоагент R1234yf
KL1	Л	КЗБ	Світлодіодне підсвічування номерного знака
KC2	П	НУD	Проекційний дисплей
Л05	Л	Державне медичне страхування	Серія підвіски 05, лише контроль встановлення, прогноз вимог відсутній
Л0Л	Л	ЩО	Лівосторонній кермо
Н0Р	Л	СІБ	Вставки передніх сидінь та крайніх задніх сидінь з мікрофлісу ArtVelours
Нью-Йорк 0	Л	Журі	Стандартна ємність акумулятора/генератора змінного струму
NZ4	Л	ДЗВІНОК	Послуга екстреного виклику; реєстрація не потрібна, послуга активується після доставки
ПБ2	Г		сидіння ergoActive попереду
КПК	Г		Навігаційна система «Discover Media» з функцією потокового передавання даних та Інтернету, а також проекційним дисплеєм
ПЕ2	Г		Пакет Easy Open & Close із системою SAFELOCK
ПФК	Г		Пакет допомоги водієві «Плюс»
ПГ1	Г		Вантажний пакет
ПЖВ	Г		"Nizza" 7J x 18, чорні, з алмазним обробленням, шини AirStop® 235/55 R18 з класом опору коченню А
РХС	Г		IQ.LIGHT - Матричні світлодіодні фари головного світла
Квартал 4 півдня	Л	ВАШ	Преміальні комфортні сидіння попереду
QG1	Л	ВІВ	Режим обслуговування LongLife
QH1	П	СПР	Голосове керування
QI6	Л	МОРЕ	Індикатор сервісного обслуговування 30 000 км або 2 роки (змінний)
QJ3	Л	СНР	Хромовані елементи на перемикачі дзеркала та перемикачах електросклопідійомників, дверних ручках; внутрішня дверна ручка матового хрому
KK1	Л	ЩО	Багатофункціональна камера
QN0	П	СВС	Без шухляд під передніми сидіннями
QQ9	Л	ЛКП	30-кольорове амбієнтне підсвічування
QR9	П	КМП	Динамічне відображення дорожніх знаків
QV3	Л	ТВЕ	Цифровий радіоприйом DAB+
ТЗУ	Я	ГМО	4-циліндровий дизельний двигун 2,0 л
U5A	Л	ІНС	Комбінація приладів з електронним спідометром, одометром та щоденним одометром, тахометром
U9B	Л	ЕСС	2 порти USB-C спереду
UG2	Л	АФХ	Система контролю спуску з підйомом

№ пріоритету	Походження	Серія	Опис
UH2	Л	ФСБ	Електромеханічне стоянкове гальмо з функцією автоматичного утримання
Велика Британія3	Л	ТОП	Дистанційне відмикання спинки заднього сидіння
V0A	Л	ВІДНОВЛЕННЯ	Шини без зазначення марки шини
VF0	Л	FNW	Стандартний педальний кластер
VL3	Л	ФГС	Моніторинг пішоходів
VT2	Л	HI	Підсвічені передні накладки на пороги, з алюмінію
WBA	Г		Пакет «Бізнес Преміум»
ВД1	Г		Протиугінна сигналізація з SAFELOCK
Робота з дому	Г		Підігріте (без проводів) лобове скло з інфрачервоним відбиттям
X0A	Г		Підмножина опцій обладнання для Німеччини
Y9Z	Г		Затвердження типу WLTP AP (новий випробувальний цикл)
ЙОР	Г		Підготовка до We Connect та We Connect Plus

Записи з 1 по 191 із 191 записів