



Substanță activă: glifosat în forma amestec unicul de săruri de glifosat – de potasiu și izopropilamină 540 g/l
Forma preparativa: concentrat solubil

Ambalaj: cutii din plastic de 1 sau 20 l
Termen de garanție: pînă la 3 ani

Preparatul Credit Xtreme, SL – erbicid neselectiv pentru a eradica acțiunea sistemică pe baza amestec unicul de săruri de glifosat. Acest erbicid distruge eficient buruienile perene cu rizomi și drajoni, gramineele și dicotiledonatele anuale, precum și vegetația lemnoasă nedorită.


MOD DE ACȚIUNE:

Credit Xtreme, SL prezintă un amestec unicul de săruri de glifosat – de potasiu și izopropilamină.


Amestecul a fost creat în baza tehnologiei Dual Salt Technology. Acesta este un proces tehnologic unicul de producere a glifosatului de la compania Nufarm, ce asigură eficiență maximă. Această tehnologie permite producția preparatelor concentrate, micșorând capacitatea recipientelor cu 33%. Tehnologia menționată este brevetată de Nufarm, iar produsele acestei tehnologii pot fi achiziționate numai de la distribuitorii oficiali ai Nufarm.

Datorită aditivilor speciali **Klinik 360 SL** pătrunde prin frunze și lăstarii verzi în plantă, se răspîndește prin partea aeriană și rădăcini, provocînd moartea în masă a conurilor de creștere.

Recomandări pentru utilizare: efectul umidității asupra penetrării preparatului



Recomandări pentru utilizare: influența temperaturii asupra penetrării preparatului



COMPATIBILITATE:

Credit Xtreme, SL este compatibil cu erbicidele 2,4 D (**Dicopur Top 464 SL, 2,4-D 500, Estet 905 EC**).

În special poate fi recomandat: 1,5-2,0 l/ha **Credit Xtreme, SL** + 0,8 l/ha **Estet 905 EC** pe miriște sau terenuri necultivate împotriva unui complex de buruieni anuale și perene.

**ATENȚIE!****Restricții importante privind utilizarea preparatului - este interzisă tratarea:**

- în cazul situațiilor de stres meteorologic pentru buruieni (secetă, arșiță, îngheț), când creșterea lor este încetinită sau sînt vizibile semne de îmbătrînire;
- îndată după cultivare, când erbicidul nu poate pătrunde la conul de creștere a rădăcinilor (în special pentru plantele cu rizomi);
- dacă se așteaptă ploaie sau rouă mare în termen de 5-6 ore după tratare, când erbicidul poate fi spălat de pe suprafața plantelor;
- dacă se utilizează apă murdară, ce conține particule de sol sau argilă, care pot absorbi o parte din substanța activă din amestecul din rezervor;
- când plantele sînt acoperite cu un strat de praf sau noroi, din același motiv;
- pe timp de vînt, când este pericol de pulverizare a preparatului pe culturile vecine.

De reținut, că glifosații sunt preparate cu un pronunțat caracter hidrofil („iubește apa”). Penetrarea acestuia prin cuticula plantelor se datorează diferenței de concentrații. Din acest motiv, pentru o penetrare eficientă în plantele-buruieni, e necesar să menținem o concentrație suficient de mare a soluției. În doze mici (1,5 - 2 l / ha) se recomandă o soluție de lucru de aproximativ 100 l / ha, iar în doze sporite (3 - 4 l / ha) - până la 200 l / ha.

Este greșit să presupunem că o creștere a fluxului de soluție de lucru va duce la o creștere a eficacității preparatului. De reținut, că penetrarea preparatului este mai eficientă doar în cazul unei concentrații înalte, când substanța activă pătrunde în floemul plantei și acționează sistemic, distrugând buruienile.

PRIORITĂȚILE PREPARATULUI

- Două săruri eficiență sporită în doze mici;
- Comparativ cu erbicidele tradiționale, care au acțiune generală, prezintă o eficiență sporită în lupta cu pirul (Agropyron repens), pălămida (Cirsium arvense) și volbura (Convolvervulus arvensis) ;
- Datorită tehnologiei Dual Salt are o eficiență mare în condiții de secetă și temperaturi scăzute;
- Fiabilitate mai mare, comparativ cu produsele ce conțin o singură sare;
- Concentrație ridicată cu reducerea capacității ambalajului și facilitarea depozitării – recipiente cu 33% volum mai mic

ÎNREGISTRARE ÎN MOLDOVA:

CULTURA	ORGANISMUL NOCIV	Norma de consum, l/ha	MODUL ȘI TERMENUL DE APLICARE	PERIOADA DE PAUZĂ/ NUMĂRUL DE TRATAMENTE
Mar, vita de vie	Buruieni mono- si dicotiledonate anuale	3,0	Prin stropire în faza de creștere intensiva (3-5 frunze) a buruienilor, cu condiția protejării culturii	-/ (1)
Mar, vita de vie	Buruieni mono- si dicotiledonate anuale si perene	4,0	Prin stropire în faza de creștere intensiva (15-20 cm) a buruienilor, cu condiția protejării culturii	-/ (1)
Câmpuri după recoltarea culturilor agricole	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	3,0 – 4,0	Prin stropire în perioada de creștere intensivă a buruienilor, toamna după recoltare	-/ (1)
Câmpuri destinate pentru semănatul culturilor agricole (floarea soarelui)	Buruieni mono- și dicotiledonate anuale și perene	3,0	Prin stropire în perioada de creștere intensivă a buruienilor, cu 2 săptămâni înainte de semănatul florii soarelui	-/ (1)