



ASTARTA DUO 400 SC

Fungicid sistemic și de contact cu acțiune profilactică, de protecție, translaminară și curativă, cu efect de eradicare, contra unor boli la cereale păioase.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Azoxistrobin + prothioconazol, (250 + 150) g/l.

FORMA PREPARATIVĂ

Suspensie concentrată.

MOD DE ACȚIUNE

În celulele agenților patogeni, azoxistrobin blochează transportul electronilor în mitocondrii, iar prothioconazol oprește sinteza ergosterolului. Astarta Duo 400 SC are efect curativ, protector și eradicant, inhibând creșterea și sporularea miceliului. Fungicidul se răspândește pe suprafața frunzelor acropetal și în țesuturi translaminare. Pătrunde în plantă prin frunze și tulpini în câteva ore după aplicare, previne pătrunderea și răspândirea agenților patogeni și oprește infecția deja existentă imediat după tratament. Eficiența produsului durează 4-5 săptămâni, în funcție de încărcătura infecțioasă și condițiile meteorologice. Pentru rezultate optime, tratamentul se va efectua preventiv sau imediat ce primele simptome de boală devin vizibile.

ÎNREGISTRARE ÎN MOLDOVA

Cultura	Norma de consum, l/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Grâu	0,8-1,0	Septorioza Făinare Rugina brună Pirenoforoză	Prin stropire în perioada de vegetație	35 (2)
Orz		Făinare Rugina pitică a orzului Septorioza Sfâșierea frunzelor de orz		

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- formulare unică, ce oferă o eficiență superioară pentru o protecție sigură;
- spectru larg și eficiență ridicată împotriva numeroși agenți patogeni;
- protecție pe termen lung – 4-5 săptămâni;
- ajută cultura să reziste stresului abiotic și să genereze randament maxim.

COMPATIBILITATE

Compatibil cu majoritatea pesticidelor (fungicide și insecticide de contact și sistemice, fertilizanți și regulatori de creștere). Înainte de utilizare în amestecuri, este recomandat să efectuați un test de compatibilitate.