

# **SIROCCO FS**

**Sirocco FS** – фунгицид с высокой эффективностью, комбинированный, контактно-системный, предназначенный для защиты семян зерновых культур от комплекса болезней грибного происхождения.

## **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО**

Дифfenоконазол + флудиоксонил, (24+24) г/л.

## **ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА**

Концентрат суспензии для обработки семян.

## **МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:**

- **Дифfenоконазол** — системный фунгицид с длительным профилактическим и выраженным лечебным действием. Он нарушает биосинтез стеринов в клетках грибов, ингибируя процессы удлинения ростовых трубок, дифференциации клеток и роста мицелия. Благодаря высокой системности дифfenоконазол быстро проникает внутрь зерна (в течение 2–5 дней) и полностью подавляет внутрисеменную инфекцию.
- **Флудиоксонил** — фунгицид контактного действия. Он подавляет фосфорилирование глюкозы в процессе клеточного дыхания. Влияние флудиоксонила на рост грибницы, размножение патогена и формирование клеточных мембран связано с нарушением функций клеточных мембран.

Наличие в препарате **Sirocco FS** двух активных веществ (дифеноконазола и флудиоксонила) обеспечивает защиту как от внутрисеменной инфекции (головневые заболевания), так и от почвенных патогенов (снежная плесень, корневые гнили, плесневение семян). Период защитного действия против корневых гнилей — до фазы кущения, против других болезней — на протяжении всего вегетационного периода.

## **РЕГИСТРАЦИЯ В МОЛДОВЕ**

Культура	Норма расхода препарата, л/т	Спектр действия	Способ, время обработки	Срок ожидания/ (кратность обработки)
Пшеница	1,5-2,0	Твердая головня пшеницы, Фузариозов	Обработка семян.	- (-)
Ячмень		Фузариозов, Сетчатая пятнистость ячменя, Пыльная головня ячменя, Полосатая пятнистость ячменя		

\* После обработки нет необходимости в дополнительной сушке семян.

## РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- При проправливании рекомендуется использовать очищенные от пыли и примесей кондиционные семена, что обеспечивает хорошую прилипаемость, лучшее качество проправливания и сохранность семян.
- Проправливание семян рекомендуется проводить заранее или непосредственно перед посевом. Заранее можно обрабатывать только кондиционные семена при надлежащих условиях их хранения.
- Для получения лучшего покрытия семян рекомендуется применять препарат в разбавленном виде. Для обработки 1 тонны семян пшеницы рекомендуется использовать 1,5-2,0 л препарата, разбавленного в 8,5-9,0 л воды, для семян ячменя — 1,5-2,0 л препарата, разбавленного в 9,0-9,5 л воды.

## ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:

- универсален как при оптимальных, так и при поздних сроках сева;
- обладает длительным фунгицидным действием без ретардантного эффекта;
- эффективен против фузариоза, альтернариоза и черного зародыша благодаря комбинации компонентов из разных химических классов;
- успешная перезимовка семян за счет сочетания контактного и системного действия активных веществ;
- способствует снижению уровня микотоксинов в посевах;
- повышает коэффициент кущения.

## СОВМЕСТИМОСТЬ

Препарат **Sirocco FS** совместим с другими препаратами для обработки семян. Однако перед применением рекомендуется проверять совместимость с другими средствами и их безопасность для обрабатываемых культур.