

КРАН-МАНІПУЛЯТОР ХСМГ GSQS350-5



Мах в/п на тіп вильоті, т: от 7

Мах вантажний момент, тм: от 30

Мах виліт, м: 15+

Категорія: Тросовий гаковий

[Запросити ціну](#)

[Версія для друку](#)



ТРОСОВИЙ КРАН-МАНІПУЛЯТОР XCMG GSQS350-5

Технічні особливості:

- Стріла з поперечним шестикутним перерізом має переваги більшої вантажопідйомності при тій же амплітуді, а також сильний опір вигину та кручення секції.
- Посилений одноциліндровий синхронний телескопічний механізм з тросом всебічно посилений та модернізований, з більш високою надійністю та великою вантажопідйомністю.
- Пристрій автоматичного втягування гака в кінцеве положення заощаджує час на підготовку до і після операції, запобігає розгойдуванню гака та підвищує безпеку руху.
- Двоступінчасті двоступінчасті телескопічні універсальні чотиригранні виносні опори з великим вильотом забезпечують кращу стійкість усієї машини та більшу здатність відповідати шасі.
- Гідравлічна система з двох насосів може реалізувати комбіновану дію підйомника та підвищити ефективність підйому.
- Складна дія більш стабільна, а ефективність підйому висока.



- Різноманітність форм маніпуляції стрілою крана-маніпулятора для задоволення потреб різних клієнтів.

Технічні характеристики:

Модель	Мах вантажний момент	Вантажопідйомність на min/max вильоті	Min/max виліт	Вага КМУ (кг)	К-ть секцій стріли
XCMG GSQS350-5	36 тм	15000/900 кг	2,2/19,1 м	5723	5

起升高度(m)



