

# АСЕНІЗАТОР ТК-DF-VM-5.0 НА БАЗІ DONGFENG CA91-401



Мін маса шасі, т: 10

Колісна формула: 4x2

Об`єм кузова, м<sup>3</sup> : 5

Тип кузова: вакуумна машина

[Запросити ціну](#)

[Версія для друку](#)

---


## ОПИС

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

## БАЗОВІ ШАСІ

Асенізатор **TK-DF-VM-5.0** на базі DONGFENG CA91-401 призначений для вакуумного очищення вигрібних ям та каналізаційних колодязів, транспортування та вивантаження у місцях утилізації рідких відходів, що не містять горючих та вибухонебезпечних речовин.

Машина **TK-DF-VM-5.0** має герметичне обладнання, що дає змогу утилізувати нечистоти.



## БАЗОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ:

У базовій комплектації виготовленої моделі **TK-DF-VM-5.0**:

- базове вантажне шасі DONGFENG CA91-401
- накопичувальна цистерна 5 куб.м
- вакуумний насос
- шланг
- труби

- сигнальний пристрій.

## **БАЗОВЕ ШАСІ:**

DONGFENG CA91-401. Можливе встановлення на інші вантажні шасі з мінімальною масою 10 т.

- Колісна база 3800 мм
- Двигун CUMMINS ISF3.8S5154 EURO5
- Потужність 115 кВт / 156 к.с.
- Крутний момент 500 Нм
- Паливний бак 125 л
- КПП 6 ступенева FAST 6 SPEED (6DS60T)
- Навантаження на передню вісь 2700 кг
- Навантаження на задню вісь 5500 кг
- Колеса 8.25R16 14PR.

