

COLLAGEN BOOZT

ДОБАВКА СМАКУ ВИШНІ – 10-ДЕННА РУТИНА



ОСНОВНІ ПРОДУКТИ

Collagen Boozt — це рідка формула зі смаком вишні з високим вмістом двох ключових інгредієнтів: морського колагену та гіалуронової кислоти. Морський колаген, отриманий з риби, відомий своєю високою біодоступністю¹ і потенціал для покращення структури та еластичності шкіри^{1,2}, а гіалуронова кислота цінується за властивості утримувати вологу шкіри³.

Крім того, Collagen Boozt збагачений пребіотиками, постбіотиками та сумішшю активних інгредієнтів: вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування шкіри⁴; біотин і цинк допомагають підтримувати нормальну шкіру^{5,6}; а мідь підтримує нормальну пігментацію шкіри⁷. Разом ці інгредієнти діють синергетично, підтримуючи та активізуючи природні функції та зовнішній вигляд вашої шкіри.

Collagen Boozt розроблено як 10-денну програму, ретельно розроблену для підтримки ваших потреб у колагені.

Зміст: 10 x 46 мл

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ

Підтримує еластичність шкіри

- ▶ Морський колаген сприяє підтримці еластичності шкіри².

Сприяє структурі поверхні шкіри

- ▶ Морський колаген підтримує нормальну структуру шкіри².

Підтримує зволоження шкіри

- ▶ Пептиди морського колагену посилюють зволоження³, а гіалуронова кислота допомагає утримувати вологу в шкірі^{3,8}.

Підтримує функцію шкіри

- ▶ Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування шкіри⁴.

Підтримує підтримку шкіри

- ▶ Біотин і цинк допомагають підтримувати нормальну шкіру^{5,6}.

ДОПОВНІТЬ ФАКТИ

Харчова цінність і вміст однієї порції:	46 мл
Гідролізований риб'ячий колаген	8000 мг
Клітковина кореня цикорію	2500 мг
L-аргінін	625 мг
гліцин	625 мг
Екстракт чорниці	150 мг
Гіалуронова кислота	120 мг
<i>Lactobacillus casei</i> Пленібіотик™	100 мг
Вишня ацерола	66,5 мг
Кераміди рисових висівок	12,5 мг
Вітамін С (аскорбат)	80 мг (100%*)
Вітамін В7(біотин)	25 мкг (50%*)
магній	56,3 мг (15%*)
Цинк	3 мг (30%*)
Мідь	0,15 мг (15%*)
* Референтні значення поживних речовин (NRV)	


РЕКОМЕНДОВАНА ДОБОВА ДОЗИРОВКА:*Дорослі:*1 пакетик на день протягом 10 днів. Не перевищуйте рекомендовану добову дозу. Харчові добавки не призначені як заміна збалансованого та різноманітного харчування.

ЗБЕРІГАННЯ:Зберігайте при кімнатній температурі в темному сухому місці або в холодильнику для найкращого смаку. Зберігати в недоступному для дітей місці.

ІНГРЕДІЄНТИ:Вода, порошок морського колагену (тріска, пікша, минтай) (**риба**), клітковина кореня цикорію, регулятор кислотності (глюконо дельталактон, лимонна кислота), L-аргінін, гліцин, цитрат магнію, ароматизатор, екстракт чорниці, гіалуронова кислота, концентрат чорної моркви, *Lactobacillus casei*, вітамін С (аскорбат натрію), екстракт вишні ацероли, консервант (сорбат калію), кераміди рисових висівок, підсолоджувач (стевіолглікозиди зі стевії), сульфат цинку, цитрат міді, вітамін В7(біотин).

ПЕПТИДИ МОРСЬКОГО КОЛАГЕНУ
Collagen Boozt містить гідролізовані пептиди морського колагену з MSC-сертифікованих риб, зокрема типів I і III, які розбиті на менші молекули, які краще засвоюються, для покращення біодоступності.1. Разом тип I і III діють синергетично, допомагаючи зменшити появу зморшок і ознак старіння». Цей високоякісний морський колаген містить такі амінокислоти, як гліцин, пролін і гідроксипролін, які є невід’ємною частиною виробництва колагену в організмі та сприяють покращенню зовнішнього вигляду шкіри.

ГІАЛУРОНОВА КИСЛОТА
Collagen Boozt містить високу концентрацію гіалуронової кислоти, природного полісахариду, який міститься в шкірі, сполучних тканинах та очах. Відома своєю винятковою здатністю притягувати й утримувати вологу, гіалуронова кислота допомагає підтримувати рівень вологості шкіри, сприяючи пухкому та пружному вигляду». Гіалуронова кислота також може покращити появу зморшок, зберігаючи шкіру зволоженою та зменшуючи видимість тонких ліній».



ІНШІ АКТИВНІ ІНГРЕДІЄНТИ

КЛІТЧИНА КОРЕНЯ ЦИКОРІЮ
Клітковина кореня цикорію, отримана з коренів *Cichorium intybus*, є природним пребіотиком, що складається переважно з інуліну, розчинної харчової клітковини. Ця клітковина проходить через верхні відділи травного тракту і ферментується мікробіотою в товстій кишці, що сприяє збалансованому мікробіому кишечника. Крім того, він має трохи солодкуватий смак і покращує текстуру та консистенцію Collagen Boozt.

LACTOBACILLUS CASEI SUBSP. CASEI 327 (PLENIBIOTIC™) Plenibiotic™ — це постбіотичний інгредієнт, отриманий шляхом ферментації *Lactobacillus casei subsp. casei* 327. На відміну від пробіотиків, які є живими бактеріями, постбіотики, такі як Plenibiotic™, складаються з неживих бактеріальних компонентів і метаболітів, таких як коротколанцюгові жирні кислоти, пептиди та екзополісахариди, які залишаються після бактеріальної ферментації. Ці сполуки входять до складу Collagen Boozt за їхню роль у підтримці збалансованого мікробіому кишечника, сприяючи цілісному підходу продукту до догляду за шкірою.

L-АРГІНІН І ГЛІЦИН
Collagen Boozt містить L-аргінін і гліцин, амінокислоти, важливі для різних функцій організму. L-аргінін є напівнезамінною амінокислотою, яка підтримує загальні метаболічні процеси, тоді як гліцин є незамінною амінокислотою, яка є основним будівельним блоком білків, включаючи колаген. Обидві амінокислоти сприяють загальному амінокислотному профілю продукту, підтримуючи зовнішній вигляд шкіри та допомагаючи зберегти її структуру.

ЕКСТРАКТ ВИШНІ АЦЕРОЛИ
Екстракт вишні ацероли, отриманий з маленьких яскраво-червоних плодів дерева ацероли, багатий природним вітаміном С і антиоксидантами. Цей екстракт входить до складу Collagen Boozt через високий вміст вітаміну С, який підтримує нормальне утворення колагену та допомагає захистити клітини від окислювального стресу. На додаток до поживних переваг, екстракт також сприяє формуванню смакового профілю продукту, покращуючи загальний сенсорний досвід.

ВІТАМІН С (АСКОРБАТ НАТРІЮ)
Вітамін С, що входить до складу аскорбату натрію, сприяє нормальному утворенню колагену4, що важливо для нормального функціонування шкіри. Крім того, вітамін С допомагає захистити клітини від окисного стресу, підтримуючи природні захисні механізми шкіри».

ЕКСТРАКТ ЧОРНИЦІ
Екстракт плодів чорниці отримують з дрібних темно-синіх ягід рослини чорниці, батьківщиною якої є Північна Європа. Ягоди тісно пов’язані з чорницею і відомі своїм глибоким кольором і багатого історією використання в традиційних практиках. Екстракт чорниці використовується в Collagen Boozt для його концентрованої форми фруктів, що забезпечує багате джерело природних сполук. Ці сполуки надають чорниці характерний колір і смак, покращуючи органолептичні властивості Collagen Boozt.

КЕРАМІДИ РИСОВИХ ВИСІВОК
Кераміди рисових висівок, природні ліпіди, отримані із зовнішнього шару рисових зерен, включені до Collagen Boozt за їхню роль у підтримці шкіри. Ці кераміди допомагають підтримувати рівень зволоженості шкіри та роблять її гладкою та еластичною, що робить їх ключовим компонентом формули продукту.

ПОСИЛАННЯ ТА ЗАЯВИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я ЄС

«Furtado, M., Chen, L., Chen, Z., Chen, A., & Cui, W. (2022). Вироблення риб'ячого колагену при регенерації тканин і доставці ліків. Інженерна регенерація, 3 (3), 217-231.<https://doi.org/10.1016/j.engreg.2022.05.002>

«Ассерін, Дж., Латі, Е., Шиоя, Т., і Правітт, Дж. (2015). Вплив пероральних добавок колагенового пептиду на вологість шкіри та дермальну колагенову мережу: дані моделі ex vivo та рандомізованих плацебо-контрольованих клінічних випробувань. Журнал косметичної дерматології, 14 (4), 291-301. <https://doi.org/10.1111/jocd.12174>

«Гао Ю.Р., Ван Р.П., Чжан Л., Фан Ю., Луан Дж., Лю З. та Юань К. (2023). Пероральне застосування гіалуронової кислоти для поліпшення стану шкіри за допомогою рандомізованого подвійного сліпого клінічного випробування. Дослідження шкіри та технології, 29 (11), e13531.<https://doi.org/10.1111/srt.13531>

«Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування шкіри.

«Біотин сприяє підтримці нормальної шкіри.

«Цинк сприяє підтримці нормальної шкіри.

«Мідь сприяє нормальній пігментації шкіри.

«Коїдзумі, С., Іноуе, Н., Шимізу, М., Квон, К., Кім, Х., і Парк, Канзас (2018). Вплив дієтичних добавок з колагеновими пептидами, отриманими з рибної луски, на параметри та стан шкіри: рандомізоване, плацебо-контрольоване, подвійне сліпе дослідження. Міжнародний журнал дослідження пептидів і терапії, 24 (1), 397-402. <https://doi.org/10.1007/s10989-017-9626-0>

«Вітамін С сприяє захисту клітин від окисного стресу. Цинк сприяє захисту клітин від окисного стресу. Мідь сприяє захисту клітин від окисного стресу.

Високий вміст клітковини (містить 5,7 г клітковини на 100 ккал)

Високий вміст білка (85% енергетичної цінності забезпечує білок) Білок сприяє зростанню м'язової маси Білок сприяє підтримці м'язової маси Білок сприяє підтримці нормальних кісток

Високий вміст вітаміну С (100% добового RNI на порцію 50 000 мг)
Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування кровоносних судин
Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування кісток
Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування хряща
Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування ясен.
Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування шкіри.
Вітамін С сприяє нормальному утворенню колагену для нормального функціонування шкіри.
Вітамін С сприяє нормальному обміну енергії
Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню нервової системи
Вітамін С сприяє нормальному функціонуванню імунної системи
Вітамін С сприяє захисту клітин від окисного стресу Вітамін С сприяє зменшенню втоми та втоми Вітамін С сприяє регенерації відновлена форма вітаміну Е

Високий вміст біотину (50% добової норми внутрішньої норми на порцію 50 000 мг) Біотин сприяє нормальному метаболізму вироблення енергії Біотин сприяє нормальному функціонуванню нервової системи Біотин сприяє нормальному метаболізму макроелементів Біотин сприяє підтримці нормального волосся Біотин сприяє підтримці нормального стану слизових оболонок Біотин сприяє підтримці нормального стану шкіри

Джерело магнію (15% добової норми внутрішньої норми на порцію 50 000 мг) Магній сприяє зменшенню втоми та втоми. Магній сприяє балансу електролітів
Магній сприяє нормальному метаболізму вироблення енергії
Магній сприяє нормальному функціонуванню нервової системи
Магній сприяє нормальній роботі м'язів
Магній сприяє нормальному синтезу білка Магній сприяє підтримці здорових кісток Магній сприяє підтримці здорових зубів Магній бере участь у процесі поділу клітин

Високий вміст цинку (30% добової норми внутрішньої норми на порцію 50 000 мг) Цинк сприяє нормальному синтезу ДНК
Цинк сприяє нормальному метаболізму кислотного-основного обміну Цинк сприяє нормальному метаболізму макроелементів Цинк сприяє нормальному метаболізму жирних кислот Цинк сприяє нормальному синтезу білка Цинк сприяє підтримці здорових кісток Цинк сприяє підтримці нормального волосся Цинк сприяє підтримці нормальних нігтів Цинк сприяє підтримці нормальної шкіри
Цинк сприяє підтримці нормального рівня тестостерону в крові Цинк сприяє нормальній роботі імунної системи
Цинк сприяє захисту клітин від окислювального стресу.
Цинк бере участь у процесі поділу клітин

Джерело міді (15% добової норми внутрішньої норми на порцію 50 000 мг) Мідь сприяє підтримці нормальної сполучної тканини
Мідь сприяє нормальному метаболізму вироблення енергії Мідь сприяє нормальному функціонуванню нервової системи Мідь сприяє нормальній пігментації волосся
Мідь сприяє нормальному транспорту заліза в організмі.
Мідь сприяє нормальній пігментації шкіри
Мідь сприяє нормальному функціонуванню імунної системи
Мідь сприяє захисту клітин від окислювального стресу