

Евакуаційні знаки

(100x100, 150x150, 200x200, 250x250 мм)



Е 01 - 01
Евакуаційний вихід
(ліворуч)



Е 01 - 02
Евакуаційний вихід
(праворуч)



Е 02 - 01
Направляюча стрілка



Е 02 - 02
Направляюча стрілка
під кутом 45°



Е 13
Напрямок до
евакуаційного виходу
по сходах вниз
праворуч



Е 14
Напрямок до
евакуаційного виходу
по сходах вниз ліворуч



Е 15
Напрямок до
евакуаційного виходу
по сходах вгору
праворуч



Е 16
Напрямок до
евакуаційного виходу
по сходах вгору
ліворуч




Е 17
Розбити для
забезпечення доступу



Е 18
Відкривати рухом від
себе



Е 19
Відкривати рухом на
себе



Е 20
Для відкривання
зрушити



Е 21
Місце збору в разі
евакуації



Двері відчиняються
поштовхом вліво



Двері відчиняються
поштовхом вправо



Двері відчиняються на
себе вправо



Двері відчиняються на
себе вліво



Евакуаційний
вихід для людей
з обмеженими
можливостями



Направляюча стрілка
В УКРИТТЯ ліворуч



Направляюча стрілка
В УКРИТТЯ праворуч



Напрямок В УКРИТТЯ
по сходах вниз ліворуч



Напрямок В УКРИТТЯ
по сходах вниз
праворуч

Евакуаційні знаки

(190x100, 200x100, 300x150 мм)



Е 03
Напрямок до
евакуаційного
(безпечного) виходу
праворуч



Е 04
Напрямок до
евакуаційного
(безпечного) виходу
ліворуч



Е 05
Напрямок до
евакуаційного виходу
праворуч вгору



Е 06
Напрямок до
евакуаційного виходу
ліворуч вгору



Е 07
Напрямок до
евакуаційного виходу
праворуч вниз



Е 08
Напрямок до
евакуаційного виходу
ліворуч вниз



Е 09
Вказівник дверей
евакуаційного виходу
(правосторонній)



Е 10
Вказівник дверей
евакуаційного виходу
(лівосторонній)



Е 11
Напрямок до
евакуаційного
виходу прямо
(правосторонній)



Е 12
Напрямок до
евакуаційного виходу
прямо (лівосторонній)



Знак "ВХІД"
(Показчик входу)



Е 22
Знак "ВИХІД"
(Показчик виходу)



Е 23
Знак "Запасний вихід"



Знак "EXIT"
(Показчик виходу)



Знак "УКРИТТЯ"
(Показчик
місцезнаходження
укриття)

Лінійна розмітка

(25x1000 мм, 50x1000 мм, 100x1000 мм)



ЛР 01



ЛР 02



ЛР 03



ЛР 04



ЛР 05



ЛР 06



ЛР 07



ЛР 08



ЛР 09



ЛР 10



ЛР 11



ЛР 12

Знаки пожежної безпеки

(100x100, 150x150, 200x200, 250x250 мм)



F 01 - 01
Направляюча стрілка



F 01 - 02
Направляюча стрілка
під кутом 45



F 02
Пожежний кран-комплект




F 03
Пожежна драбина



F 04
Вогнегасник




F 05
Телефон екстреного зв'язку в разі пожежі




F 06
Місце розміщення кількох засобів протипожежного захисту



F 07
Пожежне джерело води




F 08
Пожежний сухотрубний стояк



F 09
Пожежний гідрант



F 10
Кнопка увімкнення установок систем пожежної автоматики



F 11
Звуковий сповіщувач



F 12
Ручний пожежний сповіщувач



F 15
Пожежний щит



Пожежний кран

Знаки пожежної безпеки

(190x100, 190 x 250, 300x150 мм)



F 13
При пожежі дзвонити 101



F 14
Відповідальний за протипожежний стан



Відповідальний за пожежний щит

Знаки заборони

(Знак круглий (у квадраті), діаметр 150, 200, 250, 300 мм)



P 01
Не палити



P 02
Заборона відкритого вогню; заборона вогню, відкритих джерел запалювання та паління



P 03
Немає проходу



P 04
Не гасити водою



P 05
Непитна вода



P 06
Доступ стороннім заборонено



P 07
Немає доступу до вилкових навантажувачів та інших промислових транспортних засобів



P 08
Не торкатися



P 09
Забороняється торкатися. Корпус під напругою



P 10
Не змінювати стан вимикача



P 11
Немає доступу особам з активними імплантованими кардіостимуляторами



P 12
Не перешкоджати



P 13
Забороняється підйом (спуск) людей шахтним стволем



P 14
Вхід з собаками заборонено



P 16
Немає доступу особам з металевими імплантами



P 17
Не розпилювати воду



P 18
Не активувати мобільний телефон



P 21
Знак загальної заборони



P 27
Заборона металевих виробів та годинників



P 30
Заборонено їсти та пити



P 32
Забороняється підходити до елементів обладнання з маховими рухами великої амплітуди



P 33
Забороняється брати руками. Сипуча маса (неміцна упаковка)



P 34
Не використовувати цей ліфт для людей



P 35
Забороняється користуватися електронагрівальними приладами

Знаки попереджуючі

(сторона трикутника: 100, 150, 200, 250, 300 мм)



W 01
Обережно!
Легкозаймисті
речовини



W 02
Обережно! Небезпека
вибуху



W 03
Обережно! Отруйні
речовини



W 04
Обережно! Їдкі та
корозійні речовини



W 05
Обережно!
Радіоактивні речовини
або іонізуюче
випромінювання



W 06
Обережно! Можливе
падіння вантажу



W 07
Обережно!
Автонавантажувач



W 08
Обережно!
Небезпека ураження
електричним струмом



W 09
Обережно! Інша
небезпека



W 10
Обережно!
Випромінювання
лазера



W 11
Вогне небезпечно!
Окислювачі



W 12
Обережно!
Неіонізуюче
випромінювання
(електромагнітне
поле)



W 13
Обережно! Сильне
магнітне поле



W 14
Обережно!
Малопомітна
перешкода



W 15
Обережно! Можливе
падіння з висоти



W 16
Обережно! Біологічна
небезпека. (Інфекційні
речовини)



W 17
Обережно! Низька
температура



W 18
Обережно! Шкідливі
або подразнюючі
речовини



W 19
Газовий балон



W 20
Обережно!
Акумуляторні батареї



W 22
Обережно! Ріжучі вали



W 23
Обережно! Небезпека
затискання



W 24
Обережно! Можливе
перекидання



W 25
Увага! Автоматичне
включення (запуск)
устаткування



W 26
Обережно! Гаряча
поверхня



W 27
Обережно! Можливе
травмування рук



W 28
Обережно! Слизько



W 29
Обережно! Можливе
затягування між
елементами, що
обертаються.



W 30
Обережно! Звуження
проїзду (проходу)

Знаки обов'язкової дії

(Знак круглий (у квадраті), діаметр 150, 200, 250, 300 мм)



M 01
Одягнути засіб захисту
органів зору



M 02
Одягнути засіб захисту
голови



M 03
Одягнути засіб захисту
органів слуху



M 04
Одягнути засіб захисту
органів дихання



M 05
Взути захисне взуття



M 06
Одягнути захисні
рукавички



M 07
Одягнути захисний
одяг



M 08
Одягнути засіб захисту
обличчя



M 09
Одягнути ремені
безпеки




M 10
Використовувати цю
доріжку



M 11
Знак
загальнообов'язкової
дії



M 12
Використовувати
пішохідний місток



M 13
Від'єднати штепсельну
вилку від електричної
розетки



M 14
Від'єднати перед
виконанням
технічного
обслуговування або
ремонту



M 15
Місце для паління

Знаки медичного та санітарного призначення


(100x100, 150x150, 200x200, 250x250 мм)



ЕС 01
Перша допомога



ЕС 02
Ноші



ЕС 03
Пункт приймання
гігієнічних процедур
(душова)



ЕС 04
Пункт для промивання
очей



ЕС 05
Медичний кабінет



ЕС 06
Телефон екстреного
зв'язку



ЕС 07
Лікар



ЕС 08
Автоматизований
зовнішній
дефібрилятор серця

Знаки вказівні

(100x100, 150x150, 200x200, 250x250 мм)



D 01
Пункт (місце) прийому
їжі



D 02
Питна вода



D 03
Місце для паління

Знаки категорій приміщень

(Знак круглий (у квадраті), діаметр 200, 250, 300 мм)



Знаки категорії
приміщень - А



Знаки категорії
приміщень - Б



Знаки категорії
приміщень - В



Знаки категорії
приміщень - Г



Знаки категорії
приміщень - Д

Плакати і знаки електробезпеки

(150x150, 250x250, 200x100, 300x150 мм)



Т 01
Не вмикати! Робота на лінії



Т 02
Не вмикати! Працюють люди



Т 03
Не відкривати! Працюють люди



Т 04
Не закривати! Працюють люди



Т 05
Відповідальний за пожежну безпеку



Т 06
Стой! Напруга



Т 07
Не влізай! Вб'є!



Т 08
Стой! Небезпечно для життя



Т 09
Висока напруга. Небезпечно для життя



Т 10
Кабель під напругою



Т 11
Робота під напругою. Повторно не вмикати




Т 12
Не курити



Т 13
380 В




Т 14
220 В



Т 15
Стороннім вхід заборонено



Т 16
Не вмикати. Кабель пошкоджений



Т 17
Відповідальний за дотримання правил техніки безпеки



Т 18
Заземлено



Т 19
Влазити тут



Т 20
Працювати тут



Т 21
Вказівник силового щита



Т 22
Показчик щитового освітлення

Символи IMO

(150x150, 250x250, 200x100, 300x150 мм)



IMO 2.3
Раговий пліт
(скидаючий)




IMO 2.7
Рятувальний круг



IMO 2.8
Рятувальний круг із
лінем



IMO 2.9
Рятувальний круг з
ліхтарем



IMO 2.11
Рятувальний жилет



IMO 2.14
Портативна
радіостанція для
рятувальних засобів




IMO 2.16
Радіолокаційний
відповідач




IMO 2.18
Парашутна сигнальна
ракета




IMO 3.0
Схема
протипожежного
захисту




IMO 3.4
Колокол пожежної
тривоги




IMO 3.13
Установка пінного
пожегогасіння




IMO 3.15
Пінний ствол




IMO 3.30
Пожежний пост




IMO 3.57
Водяна пожежна
магістраль із
пожежними
клапанами




IMO 3.58
Рукавний ящик з
комбінованим ручним
стволом



IMO 3.60
Пожежний насос




IMO 3.70
Основні шляхи
евакуації



IMO 3.79
Переносний
вогнегасник



IMO 01.101
Аптечка першої
медичної допомоги



IMO 5.02
Місце для паління



IMO 02.060
Напрямок до аварійного
виходу



IMO 02.056
Вихід праворуч

№	Тип	Розмір	Самоклеюча плівка	ПВХ 0,5 мм
1	Знак квадратний	100x100	30	40
2	Знак квадратний	150x150	80	105
3	Знак квадратний	200x200	135	175
4	Знак квадратний	250x250	210	270
5	Знак квадратний	300x300	375	480
6	Знак прямокутний	300x150	160	205
7	Знак прямокутний	190x100	60	80
8	Знак прямокутний	200x100	66	85
9	Знак круглий (у квадраті)	150 мм	80	105
10	Знак круглий (у квадраті)	200 мм	135	175
11	Знак круглий (у квадраті)	250 мм	210	270
12	Знак круглий (у квадраті)	300 мм	375	480
13	Знак трикутний	100мм	20	немає
14	Знак трикутний	150 мм	35	немає
15	Знак трикутний	200 мм	65	немає
16	Знак трикутний	250 мм	100	немає
17	Знак трикутний	300 мм	170	немає

ПЛАНИ ЕВАКУАЦІЇ

№	Формат	Фотопапір		Самоклеюча плівка	ПВХ 0,5 мм
		без ламінації	з ламінацією		
1	A4 (210×297 мм)	немає	230	225	275
2	A3 (297 × 420 мм)	немає	450	450	550

*Можливо виготовлення планів евакуації нестандартних розмірів

ЛІНІЙНА РОЗМІТКА

№	Тип	25x1000 мм	50x1000 мм	100x1000 мм
1	Фотолюмінесцентна стрічка (самоклеюча, без зображення)	70	135	270
2	Фотолюмінесцентна стрічка (самоклеюча, із зображенням)	75	150	300

** Примітки:

Можливо виготовлення знаків будь-яких типорозмірів під замовлення. Під круглими знаками мається на увазі друк кола на квадратний фрагмент матеріалу.

Можливо виготовлення круглих знаків за бажанням замовника за додаткову плату.

Ціни довідкового характеру і вказані для дрібного опту (100 - 250 знаків одного виду). Ціна може змінюватися в залежності від комплексності замовлення. Вартість одиничних замовлень (1 - 100 знаків одного виду) і великого опту прораховуються індивідуально.

Заборонні знаки, попереджувальні знаки, знаки, і евакуаційні знаки виготовлені згідно Технічного регламенту знаків безпеки і захисту здоров'я працівників, затвердженого постановою Кабінету міністрів № 1262 від 25.11.2009 р .. Знаки пожежної безпеки виготовлені згідно ДСТУ ISO 6309: 2007 "Противопожечний захист". Знаки з електробезпеки виготовлені відповідно до ГОСТ 12.4.026-76 «Кольори сигнальні і знаки безпеки». Знаки та символи відповідають національному стандарту ДСТУ EN ISO 7010:2019.