

XTEND

MULTIMUNITNÝ DOPLNOK STRAVY



BEZ GMO



BEZ SÓJE



BEZLEPKOVÉ



BEZ CUKRU



VHODNÉ
PRE KETO DIÉTY

KLÚČOVÉ INFORMÁCIE O SPOLOČNOSTI XTEND

Xtend, náš najpokročilejší doplnok výživy a posilňujúci imunitu, je vynikajúcim zdrojom mikro- a fytonutrientov vrátane 23 esenciálnych vitamínov a minerálov, ako aj purifikovaných 1-3, 1-6 beta-glukánov získaných z pekárenských kvasníc, ktoré chránia a obnovujú bunky a tkanivá. Xtend je perfektným doplnkom k BalanceOil a ZinoBiotic pre dokončenie vášho zdravotného protokolu.

ZLOŽENIE: 60 tabliet, celková čistá hmotnosť 45 g

HLAVNÉ VÝHODY

- ▶ **Získajte viac energie¹**
- ▶ **Zlepšiť funkciu kostí a kĺbov²**
- ▶ **Prispieva k normálnemu imunitnému systému³**
- ▶ **Poskytuje komplexný program nutričných faktorov potrebných pre rast a opravu tkanív⁴**

DOPLŇUJÚCE FAKTY

Nutričná hodnota a obsah na 4 tablety:		
Tiamín (vitamín B1)	2,2 mg	(200 %)*
Riboflavín (vitamín B2)	2,1 mg	(150 %)*
Niacín (vitamín B3)	16 mg	(100 %)*
Kyselina pantoténová	9 mg	(150 %)*
Vitamín B ₆	2,8 mg	(200 %)*
Biotín	150 mcg	(300 %)*
Kyselina listová	200 mcg	(100 %)*
Vitamín B12	6,75 mcg	(270 %)*
Vitamín C	80 mg	(100 %)*
Vitamín D3	20 mcg	(400 %)*
Vitamín E	3 mg	(25 %)*
Vitamín K1	25 mcg	(113 %)*
Vitamín K2	60 mcg	
Horčík	180 mg	(50 %)*
Železo	4,2 mg	(30 %)*
Zinok	10 mg	(100 %)*
Jód	150 mcg	(100 %)*
Meď	1 mg	(100 %)*
Mangán	2 mg	(100 %)*
Selén	83 mcg	(150 %)*
Chrome	80 mcg	(200 %)*
Molybdén	50 mcg	(100 %)*
1-3, 1-6 beta-glukány	200 mg	
Kurkumín	100 mg	
Koenzým Q10	15 mg	
Luteín	6 mg	
Betakarotén	0,9 mg	
Zeaxantín	6 mg	
Paradajkový extrakt	40 mg	
– z toho lykopén	4 mg	
Extrakt zo zeleného čaju	40 mg	
– z toho polyfenoly	12 mg	
Olivový extrakt	500 mg	
– z toho oleuropeín	50 mg	
– z toho hydroxytyrozol	5 mg	
Extrakt z brokolice	50 mg	
Extrakt z morských rias	200 mg	
– z toho florotaníny	9 mg	
– z toho polyfenoly	3 mg	
* RW = výstupná hodnota		
* * RW = východisková hodnota pre vitamín K1 a K2		

ODPORÚČANÁ DENNÁ DÁVKA: Dospelí a deti nad 12 rokov: užívať s jedlom. 2-4 tablety denne. Neprekračujte odporúčanú dennú dávku. Doplnky stravy nie sú určené ako náhrada vyváženej a pestrej stravy.

ZLOŽENIE: *Plnivá (mikrokryštalická celulóza, beta- cyklodextrín, trikalciumpfosfát), extrakt z olivových listov (Olea europaea), horčík (hydroxid horečnatý), extrakt z rias (Ascophyllum nodosum), zmes 1-3, 1-6 beta-glukánov, extrakt z kurkumínu (Curcuma longa), vitamín C (kyselina askorbová), látky, ktoré narúšajú pozorovanie (oxid kremičitý, trikalciumpfosfát, horečnaté soli mastných kyselín, polyvinylpyrrolidón), zinok (chelát bisglycinátu zinočnatého), extrakt z brokolice (tokoferoly a tokotrienoly Brassi), extrakt z listov zeleného čaju (Camellia sinensis), extrakt z plodov paradajok (Solanum lycopersicum), luteín a zeaxantín z extraktu z kvetov nechtíka lekárskeho (Tagetes erecta), vitamín K2 (menachinón vo forme MK-7), vitamín B3 (niacinamid), selén (selénmetionín), koenzým Q10 (ubidekarenón), molybdén (molybdenan sodný), mangán (chelát bisglycinátu mangánatého), extrakt z mikrorias (Dunaliella salina), vitamín D3 (cholecalciferol), meď (bisglycinát mednatý), vitamín B5 (kyselina pantoténová), vitamín B12 (kyanokobalamín), chróm (chlorid chromitý), vitamín B6 (pyridoxín HCl), vitamín B1 (tiamín HCl), vitamín B2 (riboflavín), vitamín K1 (fylochinón), kyselina listová ((6S)-5-*

kyselina metyltetrahydrolistová v kyslej forme), biotín.

REZERVÁCIA: Ak užívate lieky na riedenie krvi krv a chceli by ste začať užívať doplnky stravy s obsahom vitamínu K, je dôležité, aby ste sa najprv poradili so svojim lekárom.

SKLADOVANIE: Skladujte pri izbovej teplote v mimo dosahu detí.

ZINZINO IMUNITNÁ ZMES: 1-3, 1-6 beta-glukán, extrakt z brokolice, zinok, kupfer, folcerín, selén, beta-karotén, vitamín B12, vitamín B6, vitamín C, vitamín D3.

OCHRANNÁ ZMES ZINZINO: lykopén, luteín, zeaxantín, polyfenoly zo zeleného čaju, polyfenoly z olív, extrakt z brokolice, extrakt z kurkumínu.



Nórsky vzorec. Vyrobené v Nórsku.

ZINZINO



ZÍSKAJTE VIAC ENERGIE¹

Vitamíny skupiny B (B1-B12), ako aj množstvo minerálov v Xtende, ako je meď, horčík, jód a mangán, majú priaznivé vlastnosti a sú považované za dôležité pre normálny energetický metabolizmus.

ZLEPŠENIE FUNKCIE KOSTÍ A KÍLBOV²

Xtend obsahuje niekoľko vitamínov a minerálov s overenými prínosmi pre kosti a svaly. Sú to vitamíny D, C, K a horčík, mangán a zinok.

PODPORTE SVOJ IMUNITNÝ SYSTÉM³

Xtend obsahuje 1-3, 1-6 beta-glukány. Tieto živiny, získané z bunkových stien vysoko čistených, patentovaných kmeňov pekárenských kvasníc, preukázateľne posilňujú imunitný systém.³ K tomuto dôležitému zdravotnému benefitu prispievajú aj určité zlúčeniny (napr. kyselina listová, železo, vitamín B6, meď).

Okrem vitamínov a minerálov obsahuje Xtend aj karotenoidy, xantofyly a skupinu polyfenolov z ovocia, korenín a zeleniny. Aby ste získali rovnaké množstvo všetkých týchto živín z potravín, museli by ste denne zjesť viac ako 3 000 kalórií z potravín s najvyššou výživovou hodnotou.

Všetky zložky kombinované v Xtende majú viac ako sto zdravotných výhod, čo potvrdil aj EFSA (Európsky úrad pre bezpečnosť potravín). Ovplyvňujú bunky, orgány a tkanivá tela. Xtend je perfektným doplnkom k produktom BalanceOil a ZinoBiotic+ a poskytuje vám kompletný program nutričnej podpory.

ROZŠÍRENIE ZDRAVOTNÝCH TVRDENIEV (EFSa)

„Biotín prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom biotínu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ biotínu uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Med’ prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom medi, ako je uvedené v ZDROJI MEDI v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Jód prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom jódu, ako je uvedené v bode ZDROJ JÓDU v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Železo prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ uvedeném v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Horčík prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ HORČÍKA uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Mangán prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom mangánu, ako je uvedené v ZDROJI mangánu v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Niacín prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom niacínu, ako je uvedené v ZDROJI niacínu v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Kyselina pantoténová prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny pantoténovej, ako je uvedené v ZDROJI kyseliny pantoténovej v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Riboflavin prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom riboflavínu, ako je uvedené v ZDROJI riboflavínu v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Tiamín prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom tiamínu, ako je uvedené v ZDROJI tiamínu v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín B12 prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu B12 uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín B6 prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu B6 uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín C prispieva k normálnemu energetickému metabolizmu. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu C uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

„Horčík prispieva k udržaniu normálneho zdravia kostí. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ HORČÍKA uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Mangán prispieva k udržaniu normálneho zdravia kostí. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom mangánu, ako je uvedené v ZDROJI mangánu v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín C prispieva k normálnej tvorbe kolagénu pre normálnu funkciu kostí. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu C uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín D prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu D uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín D je nevyhnutný pre normálny rast a vývoj kostí u detí. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu D uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín K prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu K, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu K uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Zinok prispieva k udržaniu normálneho stavu kostí. Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom zinku, ako je uvedené v ZDROJI ZINKU v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Horčík prispieva k normálnej funkcii svalov. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom horčíka, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ HORČÍKA uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín D pomáha udržiavať normálnu funkciu svalov. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu D, ako je uvedené v ZDROJOCH vitamínu D uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

„Vitamín C prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu C, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu C uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín D prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu D, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu D uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín D prispieva k normálnej funkcii imunitného systému u detí. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu D, ako je uvedené v ZDROJOCH vitamínu D uvedených v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín B6 prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu B6, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu B6 uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Kyselina listová prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom kyseliny listovej, ako je uvedené v ZDROJI kyseliny listovej v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Vitamín B12 prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu B12, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu B12 uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Železo prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom železa, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ uvedeném v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Selén prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom selénu, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ SELÉNU uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Zinok prispieva k normálnej funkcii imunitného systému. Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom zinku, ako je uvedené v ZDROJI ZINKU v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

„Med’ prispieva k udržaniu normálneho stavu spojivových tkanív. Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom medi, ako je uvedené v ZDROJI MEDI v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Mangán prispieva k normálnej tvorbe spojivového tkaniva. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom mangánu, ako je uvedené v ZDROJI mangánu v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

„Ďalšie vitamíny a minerály

Vitamín E pomáha chrániť bunky pred oxidačným stresom. Tvrdenie sa môže používať len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom vitamínu E, ako sa uvádza v tvrdení ZDROJ vitamínu E uvedenom v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Chróom pomáha udržiavať normálnu hladinu glukózy v krvi. Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá je aspoň zdrojom trojmocného chrómu, ako je uvedené v bode ZDROJ CHROMU v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.

Molybdén prispieva k normálnemu metabolizmu sírnych aminokyselín. Tvrdenie sa môže použiť len v prípade potraviny, ktorá je minimálne zdrojom molybdénu, ako je uvedené v bode ZDROJE MOLYBDÉNU v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1924/2006.