

ВАНТАЖНЕ ШАСІ DONGFENG DFH1180E3



Колісна база: 3000-5000 мм

Колісна формула: 4x2

Паливо: Дизель

Повна маса, т: 18

Потужність, кВт/к.с.: 210/285

[Запросити ціну](#)

[Версія для друку](#)



ОПИС

ХАРАКТЕРИСТИКИ

БАЗОВІ ШАСІ

Вантажне шасі DFH1180E3-KR5K-999-012J під забудову бортових платформ, контейнеровозів та ін. спецтехніки.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | | |
|---|---------------------------------------|----------|
| Тип | | 4x2 шасі |
| Розміри транспортного засобу, мм | Загальна довжина транспортного засобу | 8794 |
| | ширина кабіни | 2520 |
| | висота шасі (по кабіні) | 3000 |
| | Колісна база | 5000 |
| Вагові параметри шасі, кг | GVW | 18000 |
| | Споряджена маса шасі | 6200 |

| | | |
|--------------------------|---|------------------|
| Двигун | Тип | ISD285 50 |
| | Викиди | EURO 5 |
| | Макс. потужність | 210 кВт/285 к.с. |
| | Крутний момент | 1020 НМ |
| | Кількість циліндрів | 6 |
| | Об`єм двигуна | 6,7 |
| КПП | Тип | 8JS105TA 0D |
| | Кількість передач | 8+2 |
| | Передавальні числа | 8.08-0.72 |
| | гальмування за рахунок вихлопної системи | так |
| Гальмівна система | ABS+ESC | так |
| | AEBS (автоматична система екстреного гальмування) | так |

| | | |
|---------------|--|------|
| Кабіна | платформа кабіни | D560 |
| | A двоярусне ліжко B одноярусне ліжко C без спального місця | B |
| | A кабіна з високим дахом B стандартна кабіна | B |
| | A електричний нахил кабіни B ручний нахил кабіни | A |
| | A електричні склопідіймачі B ручні склопідіймачі | A |
| | Центральний замок | так |
| | A сидіння водія на пневмопіддушці B стандартне сидіння водія | A |
| | Вентиляція та підігрів сидіння водія | так |
| | Кондиціонер | так |
| Шини | 295/80R22.5 18PR | |

БАЗОВЕ ШАСІ

DONGFENG DFH1180E3-KR5K-999-012J (Китай).