

# Komposter aus Metall

Verzinkt mit Polymerbeschichtung oder in Farben (Grün, Braun, Anthrazit)

Montageanleitung

\* möglicherweise nicht mit der in der Zeichnung gezeigten identisch




Aufmerksamkeit!

Lesen Sie vor der Montage und Verwendung die Montage- und Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.

# Komposter

Das Set beinhaltet:

1. Panel 1,0 m – 10 Stk.
2. Panel 0,97 m – 6 Stk.
3. Bein 1,0 m – 4 Stk.
4. Bein 0,45 m – 2 Stk.
5. Set (Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben) – 64 Stück.
6. Flügelmutter – 4 Stk.



## Installation


Wir montieren die Seitenwände: Für die Montage wird ein Ringschlüssel Nr. 8 benötigt.

BotanicHouse.de – Lagerverkauf: Buchholzstrasse 8, 35232 Dautphetal

Nehmen Sie 1,0 m lange Paneele und schrauben Sie diese an die Beine. Schrauben Sie eine Kante der Paneele so fest, dass die Schraubenköpfe außen liegen. Dann Schrauben Sie die zweite Kante fest, abgesehen vom zweiten und vierten Loch von unten, wo Sie die Schrauben mit dem Kopf nach innen eindrehen sollten.

Aufmerksamkeit! Die Löcher an den Beinen befinden sich auf der einen Seite mittig, auf der anderen Seite sind sie nach rechts bzw. links versetzt. Die Beine mit Löchern in der Mitte werden an 1,0-m-Platten verschraubt.

BotanicHouse.de



ve.de



Die zweite, gegenüberliegende Wand montieren wir in der gleichen Reihenfolge, jedoch symmetrisch zur ersten.




BotanicHouse.de

Die montierten Wände verbinden wir einseitig mit 0,97 m Paneelen.




Auf der anderen Seite montieren wir lediglich die beiden oberen Platten mit einer Länge von jeweils 0,97 m.

BotanicHouse.de – Lagerverkauf: Buchholzstrasse 8, 35232 Dautphetal



Anschließend montieren wir die abnehmbare Wand aus zwei 1,0 m langen Paneelen und 0,45 m langen Beinen. Schrauben Sie die Beine mit Löchern in der Mitte an die Paneele.



Abschließend montieren wir die abnehmbare Blende am hervorstehenden Gewinde im Unterteil und sichern sie mit Flügelmuttern.



BotanicHouse.de

#### Gewährleistungspflichten:

Garantie für die Montage der Struktur – 1 Jahr ab Kaufdatum. Die Lebensdauer des Produkts beträgt 5 Jahre.

Die Garantie gilt nur bei Einhaltung der Nutzungsbedingungen gemäß der Bedienungsanleitung.

Für die Qualität der Produkte ist der Hersteller verantwortlich. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Änderungen am Design vorzunehmen, die die Brauchbarkeit nicht beeinträchtigen.