

Наше класичне молоко вироблене з любов'ю у заповідному Озерному краї Великої Британії. Ми не додаємо пальмову олію, рибацій жир та підозрілі інгредієнти. Для зміцнення імунітету вашої малечі ми пропонуємо ложечки речовини цільного молока, DHA (Омега-3) рослинного походження та НМО (олігосахариди грудного молока).



**Kendamil Дитяча суха молочна суміш 1 етап з народження до 6 місяців, Kendamil.**

**Дитяче харчування TM «Kendamil» Kendamil Дитяча суха молочна суміш 1 етап з народження до 6 місяців**

- з народження в якості основного харчування або як доповнення до грудного молока
- після грудного вигодовування або після будь-якої іншої дитячої суміші
- може вживатися як грудне молоко за потребою - частота годувань і кількість суміші визначається вагою дитиною.

**Склад:** цільне молоко (107 г (g) на 100 г (g)), демінералізована сироватка збагачена альфа-лак- тальбуміном (з молока), рослинні олії (соняшникова, кокосова, ріпакова), лактоза (з молока), га-лакто-олігосахариди (з молока), незжерливе молоко, кальцій цитрат, хлорид калію, лактат кальцію, цитрат натрію, холін бітарат, хлорид магнію, докозагексаєнова кислота, аскорбат натрію, гідроксид калію, інозитол, L-тирозин, арахідонова кислота, таурин, нуклеотиди (цитидин-5'-монофосфат, ди- натрію уридин-5'-монофосфат, аденозин-5'-монофосфат, динатрій інозин-5'-монофосфат, динатрію монофосфат гуанозин-5'- L-феніланінін, пірофосфат заліза, сульфат цинку, вітамін Е, ніацин, пан- тотенат кальцію, сульфат міді, тіамін, рибофлавін, вітамін А, вітамін В6, сульфат марганцю, фолієва кислота, йодид калію, селеніт натрію, вітамін К, вітамін D, біотин, вітамін В12. Не містить глютену, без ГМО.

Інформація про склад	На 100 г (g)	На 100 мл(мл)
Енергетична цінність (калорійність)	2170/520	280/67
Жири	г (g)	3,6
з яких насичені	г (g)	1,2
з яких ненасичені	г (g)	2,4
<b>Омега 3</b>		
α- Ліноленова кислота (ALA)	мг (mg)	390
Докозагексаєнова кислота (DHA)	мг (mg)	125
<b>Омега 6</b>		
Ліноленова кислота (LA)	мг (mg)	4200
Арахідонова кислота (ARA)	мг (mg)	62
<b>Вуглеводи</b>	г (g)	56
з яких цукри*	г (g)	53
з яких лактоза	г (g)	51
<b>Клітковина</b> (харчові волокна)	г (g)	2,1
з яких ГОС (галактоолігосахариди)	г (g)	1,8
з яких ФОС (фруктоолігосахариди)	г (g)	0,2
з яких 3'GL (галактосиллактоза)	г (g)	0,1
<b>Білок</b> (N x 6,25)	г (g)	10,1
з яких Сироватковий білок	г (g)	6,1
з яких Казеїновий білок	г (g)	4
<b>Вітаміни</b>		
Вітамін А	мкг-RE (µg -RE)	405
Вітамін D3	мкг (µg)	10,4
Вітамін Е	мг-α-TE (mg-α-TE)	15
Вітамін К	мкг (µg)	30
Вітамін С	мг (mg)	81
Тіамін	мг (mg)	0,45
Рибофлавін	мг (mg)	0,13
Ніацин	мг (mg)	4,5
Вітамін В6	мкг (µg)	0,37
Фолат / Фолієва кислота	Мкг (DFE) (mcg (DFE))	120
Вітамін В12	мкг (µg)	0,8
Пантотенова кислота	мг (mg)	3,3
Біотин	мкг (µg)	20
<b>Мінерали</b>		
Натрій	мг (mg)	160
Калій	мг (mg)	550
Хлорид	мг (mg)	350
Кальцій	мг (mg)	340
Фосфор	мг (mg)	200
Магній	мг (mg)	47
Залізо	мг (mg)	5,1
Цинк	мг (mg)	3,5
Мідь	мг (mg)	0,37
Йод	мкг (µg)	10
Селен	мкг (µg)	17
Марганець	мкг (µg)	54
Фтор	мг (mg)	<0,1
<b>Інші</b>		
Таурин	мг (mg)	45
Холін	мг (mg)	22
Інозитол	мг (mg)	100
L-Карнітин (природний)	мг (mg)	6,8
Нуклеотиди	мг (mg)	22

\* цукри, що отримуються з молока

### Інструкція з годування (з народження до 6 місяців).

Цю інструкцію з годування слід використовувати тільки в якості рекомендацій. Всі діти різні, тому їм може знадобитися більше або менше суміші, ніж зазначено нижче. Kendamil Дитяча суха молочна суміш 1 етап з народження до 6 місяців, слід використовувати на вимогу малюка.

### Приготування

Будь ласка, уважно дотримуйтесь інструкцій при приготуванні суміші. Неправильне приготування або зберігання суміші протягом тривалого часу може завдати шкоди здоров'ю вашої дитини, в тому числі, через зростання небажаних бактерій. Завжди готуйте свіжу молочну суміш перед годуванням і не використовуйте залишки раніше приготованої суміші. Завжди використовуйте суміш протягом 2-х годин. Завжди стерилізуйте посуд для годування перед приготуванням суміші. Миття та ополіскування пляшечки і соски мають бути ретельними.

- Закип'ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до температури 70°C.
- Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування.
- Наповніть мірну ложку сухою сумішшю, зніміть надлишок тиснем краєм чистого ножа. Висипте рекомендовану кількість суміші в пляшечку для годування.
- Щільно закрийте пляшечку та енергійно струсіть її.
- Охолодіть готову молочну суміш до температури годування
- (приблизно 37°C). Перевірте температуру!

### Забораються

Використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Будь ласка, не підігрівайте молочну суміш в мікрохвильовій печі (небезпека перегріву!). Якщо вам потрібні додаткові поради, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

### Дозування

Кожна дитина індивідуальна, тому і кількість молочної суміші на одне годування може змінитися. Вашій дитині не обов'язково вливати всю пляшечку до кінця. Будь ласка, використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки. На кожну мірну ложку без верху сухої суміші додавайте 30 мл кип'яченої води. 1 мірна ложка без верху = приблизно 4,3 г сухої суміші.

Вік дитини	Приблизна вага дитини, кг	Приблизна вага дитини, фунти	Кількість свіжоприготованої та охолодженої води на один цикл годування, мл	Кількість ложок для приготування суміші	Кількість годувань на добу
З народження до 1 тижня	3,0	7	90	3	6
Від 1 до 4 тижнів	3,5	8	120	4	5
Від 1 до 2 місяців	4,5	10	120	4	5
3 місяці	5,5	12	150	5	5
Від 4 до 5 місяців	6,5	14	180	6	5
6 місяців	8,0	18	210	7	4

Пам'ятайте про необхідність своєчасного введення прикормів. Стосовно цього проконсультуйтеся, будь ласка, з лікарем.

### Важлива інформація для харчування вашої дитини.

Безумовно перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком споживання молочної суміші необхідна консультація лікаря. Можлива індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компонента продукту, Kendamil Органічна молочна суміш для малюків 1 етап забезпечує вашу дитину всім необхідним до настання часу введення прикорму:

- всі основні поживні речовини,
  - поліненасичені жирні кислоти DHA Омега-3, які особливо важливі у перші місяці життя, оскільки організм дитини такого віку самостійно їх не виробляє,
  - містить тільки лактозу: Ви можете годувати сумішшю Kendamil 1 етапу так довго і так часто, як потребує Ваша дитина.
- Kendamil 1 етапу призначено для задоволення особливих харчових потреб немовлят та легко засвоюється.

Упаковано в захисному середовищі. Перед першим використанням перевірте герметичність упаковки та/або внутрішнього пакету: при натисканні двома руками на пакет з нього не повинне виходити повітря та/або висипатися суміш. При порушенні герметичності - продукт не використовуйте. Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 3°C до 25°C та уникайте перепаду температур. Початий пакет (упаковку) щільно закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі, макс. 25°C. Вміст відкритого пакету використовуйте протягом 4-х тижнів. Не зберігати в холодильнику.

**Маса нетто (банка):** 800 г (g).

**Дата виробництва:** див. після «MANF» у форматі день, місяць, рік.

**Дата завершення мінімального терміну придатності «Краще спожити до»:** (день, місяць, рік) див. на дні упаковки.

**Номер партії:** див. на дні упаковки.

**Виробник:** «Kendal Nutricare Ltd», Mint Bridge Road, Kendal, Cumbria, LA9 6NL; Great Britain, («Кендал Нутрікар Лтд», Мінт Брідж Роад, Кендал, Камбрія, LA9 6NL), Велика Британія.

**Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача:** ТОВ «Бейбішоп», Україна, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28, тел.: (044) 323-09-01, код за ЄДРПОУ 41172555

pa.com.ua