



FRAM 50 WG

Высокоэффективный квази-системный фунгицид широкого спектра действия для защиты растений от грибных болезней, с профилактическим, лечебным и искореняющим действием.

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО

Крезоксим-метил, 500 г/кг.

ПРЕПАРАТИВНАЯ ФОРМА

Водно-диспергируемые гранулы (WG).

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

Fram 50 WG является фунгицидом класса стробилуринов, содержащим активное вещество **крезоксим-метил**. Это вещество ингибирует митохондриальное дыхание клеток грибов, нарушая их нормальное функционирование. После обработки препарат равномерно распределяется по растению и образует прочно связанные с его поверхностью запасы, что обеспечивает высокую устойчивость к воздействию атмосферных осадков. При поступлении влаги, эти запасы постоянно высвобождаются, обеспечивая длительную защиту растения.

Fram 50 WG эффективно подавляет прорастание спор и апессориев, а также обладает антиспорообразующим действием, прекращая дальнейшее развитие грибных заболеваний.

РЕГИСТРАЦИЯ В МОЛДОВЕ

Культура	Норма расхода препарата, кг/га	Спектр действия	Способ, время обработки	Срок ожидания/ (кратность обработки)
Яблоня	0,25-0,3	Парша	Опрыскивание в период вегетации	30 (2-3)
Виноград	0,2-0,3	Мучнистая роса		30 (3)

СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ

Fram 50 WG применяется для защиты от различных грибных заболеваний, таких как:

- Яблоня:** против парши и мучнистой росы.
- Виноград:** против милдью и оидиума.
- Тыквенные и сахарная свекла:** для защиты от мучнистой росы, ожогов и пятнистостей листьев.

- **Злаки:** в комбинации с фенпропиморфом против септориоза колосковой чешуи.
- **Овощные культуры:** для борьбы с мучнистой росой и фитофторозом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

- **Период применения:** Опрыскивание производится в период вегетации, с кратностью обработки 1-3 раза.
- **Защитный эффект:** В зависимости от заболевания действие препарата может проявляться в течение 2 часов до 2 дней.
- **Период защитного действия:** 10-14 дней.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕПАРАТА:

- **Лечебное и искореняющее действие:** Препарат подавляет рост спор и предотвращает дальнейшее развитие заболевания, даже если листья уже поражены грибами.
- **Широкий спектр применения:** Эффективен на различных культурах, таких как яблоня, виноград, овощи и зерновые.
- **Эффективность при неблагоприятных условиях:** Препарат может применяться на мокрой листве и при низких положительных температурах (1-4°C), что особенно полезно в ранневесенний период.
- **Длительное действие:** Fram 50 WG имеет продолжительный эффект и устойчив к воздействию атмосферных осадков.
- **Совместимость с другими препаратами:** Совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, используемых в садоводстве и виноградарстве.
- **Безопасность для окружающей среды:** Препарат безопасен для окружающей среды и не оказывает негативного воздействия на экосистему.

СОВМЕСТИМОСТЬ

Fram 50 WG совместим с большинством фунгицидов и инсектицидов, используемых в сельском хозяйстве. При приготовлении баковых смесей с другими пестицидами рекомендуется проверять совместимость препаратов.