

Наш понад 60-річний досвід та використання найкращих натуральних інгредієнтів дозволили розробити найуніонаційнішу формулу – таку ж ніжну, як ваша дитина. Унікальний рецепт суміші складається з цільного козячого молока, козячої сироватки, ДНА рослинного походження та галактоолігосахаридів. Ми не додаємо пальмову олію, рибацій жир чи інші підозрілі інгредієнти.



МОЛОЧНІ ЖИРИ



БЕЗ ПАЛЬМОВОЇ ОЛІЇ



БЕЗ ГМО



ОМЕГА-3 з МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ



ВІТАМІНИ С, А, D, ЦИНК



РОДОМ з ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ

### Kendamil Дитяча суха молочна суміш на основі козячого молока 2 етап з 6 до 12 місяців. Кендаміл

**Склад:** цільне козяче **молоко**, демінералізована суха козяча сироватка (**з молока**), рослинні олії (соняшникова, кокосова, рапсова), галактоолігосахариди (**з молока**), лактоза (**з молока**), цитрат кальцію, бітарат холіну, хлорид калію, лактат кальцію, цитрат натрію, хлорид магнію, аскорбат натрію, олія з мікроводоростей *Schizochytrium* sp., L-тирозин, L-фенілаланін, L-триптофан, гідроксид калію, інозитол, олія з *Mortierella alpina*, L-ізолейцин, таурин, фосфат кальцію, сульфат заліза, нуклеотиди (цитидин-5'-монофосфат, динатрій уридин-5'-монофосфат, аденозин-5'-монофосфат, динатрій інозин-5'-монофосфат, динатрій гуанозин-5'-монофосфат), L-карнітин, сульфат цинку, вітамін Е, ніацин, пантотенат кальцію, сульфат міді, тіамін, рибофлавін, вітамін А, вітамін В6, сульфат марганцю, фоліева кислота, йодид калію, селеніт натрію, вітамін К, вітамін D3, біотин, вітамін В12.

Щодо алергенів, дивіться інгредієнти вказані **жирним** шрифтом.

| Інформація про склад                 | На 100 г(g)            | На 100 мл(ml)   |
|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| Енергетична цінність (калорійність)  | кДж (kJ) / ккал (kcal) | 2137/511 278/66 |
| <b>Жири</b>                          | г (g)                  | 26,8 3,4        |
| - з яких насичені                    | мг (mg)                | 9,8 1,2         |
| - з яких ненасичені                  | мг (mg)                | 17 2,2          |
| <b>Омега 3</b>                       |                        |                 |
| α-Ліноленова кислота (ALA)           | мг (mg)                | 365 471         |
| Докозагексаенова кислота (DHA - LCP) | мг (mg)                | 120 15          |
| <b>Омега 6</b>                       |                        |                 |
| Лінолева кислота                     | мг (mg)                | 3650 477        |
| Арахідонова кислота (AA - LCP)       | мг (mg)                | 60 7,7          |
| <b>Вуглеводи</b>                     | г (g)                  | 56 7,2          |
| - з яких цукри*                      | г (g)                  | 54 7            |
| - з яких лактоза                     | г (g)                  | 52 6,7          |
| <b>Клітковина</b> (харчові волокна)  | г (g)                  | 1,8 0,23        |
| - з яких галактоолігосахариди        | г (g)                  | 1,7 0,22        |
| - з яких 3'GL (галактосилактоза)     | г (g)                  | 0,1 0,01        |
| <b>Білок</b> (N x 6,25)              | г (g)                  | 10,5 1,4        |
| <b>Вітамінні</b>                     |                        |                 |
| Вітамін А                            | мкг-RE (µg-RE)         | 441 57          |
| Вітамін D3                           | мкг (µg)               | 11 1,4          |
| Вітамін Е                            | мг-а-TE (mg-a-TE)      | 17 2,2          |
| Вітамін К                            | мкг (µg)               | 32 4,1          |
| Вітамін С                            | мг (mg)                | 92 11,9         |
| Тіамін                               | мг (mg)                | 0,5 0,06        |
| Рибофлавін                           | мг (mg)                | 1,2 0,15        |
| Ніацин                               | мг (mg)                | 5,2 0,7         |
| Вітамін В6                           | мг (mg)                | 0,41 0,05       |
| Фолат / Фоліева кислота              | мкг (DFE) (mcg (DFE))  | 133 17          |
| Вітамін В12                          | мкг (µg)               | 0,9 0,12        |
| Пантотенова кислота                  | мг (mg)                | 3,7 0,5         |
| Біотин                               | мкг (µg)               | 24 3,1          |
| <b>Мінерали</b>                      |                        |                 |
| Натрій                               | мг (mg)                | 170 22          |
| Калій                                | мг (mg)                | 660 87          |
| Хлорид                               | мг (mg)                | 500 64          |
| Кальцій                              | мг (mg)                | 340 44          |
| Фосфор                               | мг (mg)                | 200 26          |
| Магній                               | мг (mg)                | 48 6,2          |
| Залізо                               | мг (mg)                | 6,3 0,81        |
| Цинк                                 | мг (mg)                | 4,3 0,55        |
| Мідь                                 | мг (mg)                | 0,45 0,058      |
| Йод                                  | мкг (µg)               | 110 14          |
| Селен                                | мкг (µg)               | 20 2,6          |
| Марганець                            | мкг (µg)               | 60 7,7          |
| Фтор / Фторид                        | мг (mg)                | <0.1 <0.015     |
| <b>Інші</b>                          |                        |                 |
| Таурин                               | мг (mg)                | 45 5,8          |
| Холін                                | мг (mg)                | 125 16          |
| Інозитол                             | мг (mg)                | 80 10           |
| L-карнітин                           | мг (mg)                | 9 1             |
| Нуклеотиди                           | мг (mg)                | 22 2,8          |

\* цукри, що отримуються з молока

### Інструкція з годування (з 6 до 12 місяців).

Цю інструкцію з годування слід використовувати тільки в якості рекомендацій. Всі діти різні, тому їм може знадобитися більше або менше суміші, ніж зазначено нижче. Kendamil® Дитяча суха молочна суміш на основі козячого молока 2 етап слід використовувати на вимогу малюка. Якщо вам потрібні додаткові поради, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

### Приготування

Будь ласка, уважно дотримуйтесь інструкцій при приготуванні суміші. Неправильне приготування або зберігання суміші протягом тривалого часу може завдати шкоди здоров'ю вашої дитини, в тому числі, через зростання небажаних бактерій. Завжди готуйте свіжу молочну суміш перед годуванням і не використовуйте залишки раніше приготованої суміші. Завжди використовуйте суміш протягом 2-х годин. Завжди стерилізуйте посуд для годування перед приготуванням суміші. Миття та ополіскування пляшечки і соски мають бути ретельними.

- Закип'ятіть свіжу питну воду та охолодіть її до температури 70°C.
- Вилийте підготовлену воду в пляшечку для годування.
- Наповніть мірну ложку сухою сумішшю, зніміть надлишок тупим краєм чистого ножа. Висипте рекомендовану кількість суміші в пляшечку для годування.
- Щільно закрийте пляшечку та енергійно струсіть її.
- Охолодіть готову молочну суміш до температури годування (приблизно 37°C).  
Перед годуванням перевірте температуру суміші!

### Забораються

Використання води з колодязів та каптажних джерел для приготування дитячого харчування. Будь ласка, не підігривайте молочну суміш в мікрохвильовій печі (небезпека перегріву). Якщо вам потрібні додаткові поради, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

### Дозування

Кожна дитина індивідуальна, тому і кількість молочної суміші на одне годування може різнитися. Вашій дитині не обов'язково випивати всю пляшечку до кінця. Будь ласка, використовуйте мірну ложку тільки з цієї упаковки. На кожен мірну ложку без верху сухої суміші додавайте 30 мл кип'яченої води. 1 мірна ложка без верху = приблизно 4,3 г сухої суміші.

| Вік дитини          | Кількість свіжого кип'яченої та охолодженої води на один цикл годування, мл | Кількість ложок для приготування суміші |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Від 6 до 12 місяців | 120                                                                         | 4                                       |

Пам'ятайте про необхідність своєчасного введення прикормів. Стосовно цього проконсультуйтеся, будь ласка, з лікарем.

**Важлива інформація для харчування Вашої дитини.** Безумовна перевага належить грудному вигодовуванню. Перед початком споживання молочної суміші необхідна консультація лікаря. Можлива індивідуальна підвищена чутливість до будь-якого компоненту продукту, Kendamil® Дитяча суха молочна суміш на основі козячого молока 2 етап забезпечує вашу дитину всім необхідним до настання часу введення прикорму:

- всі основні поживні речовини;
- поліненасичені жирні кислоти DHA Омега-3, які особливо важливі у перші місяці життя, оскільки організм дитини такого віку самостійно їх не виробляє;
- призначена для задоволення особливих харчових потреб немовлят та легко засвоюється.

Упаковано в захисному середовищі. Перед першим використанням перевірте герметичність упаковки та/або внутрішнього пакету: при натисканні двома руками на пакет з нього не повинне виходити повітря та/або висипатись суміш. При порушенні герметичності – продукт не використовуйте. Непочатий пакет (упаковку) зберігайте у сухому, захищеному від прямих сонячних променів місці при температурі від 3°C до 25°C та уникайте перепаду температур. Початий пакет (упаковку) щільно закривайте та зберігайте у сухих та гігієнічних умовах при кімнатній температурі, макс. 25°C. Вміст відкритого пакету використовуйте протягом 4-х тижнів. Не зберігати в холодильнику.

**Маса нетто (банка):** 800 г (g).

**Дата виробництва:** див. після «MANF» у форматі день, місяць, рік, на дні упаковки.

**Дата завершення мінімального терміну придатності «Краще спожити до»:** див. після «BEST BEFORE» у форматі день, місяць, рік, на дні упаковки.

**Номер партії:** див. на дні упаковки.

**Виробник:** "Kendal Nutricare Ltd.", Mint Bridge Road, Kendal, Cumbria, LA9 6NL; Great Britain, ("Кендал Нутрікар Лтд.", Мінт Брідж Роад, Кендал, Камбрія, LA9 6НЛ; Велика Британія).

**Виробничі потужності розташовано на підприємстві:** "Agrana Staerke GmbH" (ТОВ "Аграна Стерке", вул. Конрат, 7, 3950 Гмюнд, Австрія).

**Імпортер та підприємство, яке здійснює функції щодо прийняття претензій від споживача:** ТОВ «БібіШоп», Україна, 03150, м. Київ, вул. Фізкультури, 28, тел.: (044) 323-09-01, код за ЄДРПОУ 41172555

ma.com.ua