

# ВАНТАЖНЕ ШАСІ DONGFENG CL90



Колісна база: 3000-5000 мм

Колісна формула: 4x2

Паливо: Дизель

Повна маса, т: 7,9

Потужність, кВт/к.с.: 110/150

[Запросити ціну](#)

[Версія для друку](#)



**ОПИС****ХАРАКТЕРИСТИКИ****КОМПЛЕКТАЦІЯ****ДОДАТКОВО****БАЗОВІ ШАСІ**

Вантажне шасі DONGFENG Z80S (CL98-301) / CL90 під забудову бортових платформ, самоскидів, бензовозів та ін. спецтехніки.

**ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Класифікація вантажного автомобіля	LDT
Загальна маса автомобіля брутто, кг	7900
Тип кабіни	Однорядна
Ширина кабіни, мм	1730
Колісна база, мм	3300
Навантаження на передню вісь, кг	2200
Навантаження на задню вісь, кг	5000
Споряджена маса, кг	3410

Максимальна швидкість, км/год	110
Оцінка здатності	30%
Внутрішній розмір каретки, мм	4170 x 1880 x 550
Габаритні розміри автомобіля, мм	5995 x 2250 x 2480
Модель двигуна	ZD30D15-5N (NISSAN)
Номінальна потужність, кВт	110
максимальний крутний момент, Нм	370
Стандарти викидів	E5
Ємність паливного баку, л	120
Модель коробки передач	8J45TA FAST 8 SPEEDS

### КОМПЛЕКТАЦІЯ

Режим гасіння двигуна	Electric)
Муфта вентилятора	√
Тип зчеплення	Diaphragm cable type)

Специфікація зчеплення	φ325mm
Форма підсилювача зчеплення	√
Матеріал коробки передач	Aluminum
коробка відбору потужності	×
Вікно примусового екстрактора	√
Тип кардану	Дві секції
Матеріал карданного валу	Сталевий
Форма переднього моста	Незалежна підвіска
Виробник осей та мостів	DANA
Коефіцієнт швидкості	4,33
Режим гальмування	Пневматичні
Автоматичний регулятор провисання	×
Ручка механічного регулювання	√
переднє гальмо	Барабанного типу

заднє гальмо	Барабанного типу
вихлопне гальмо	√
Клапан датчика навантаження	×
Антиблокувальна гальмівна система ABS	√
Електронна система стабілізації ESC	√
Ручне гальмо, стоянкове гальмо	Пружинний енергоакумулятор
Осушувач повітря	√
Кількість передніх ресор	8
передній амортизатор	√
стійка переднього стабілізатора	√
Кількість передніх ресор	10+7
задній амортизатор	√
стійка заднього стабілізатора	√
Шини	215/70R17.5

Матеріал обода	Сталевий
кількість шин	6+1
Нахил кабіни	Вперед
Матеріал бампера	Сталевий
Направляюча кришка	Опція
Підйом віконного скла	електро
центральний замок	√
повертаючи світло	√
передня протитуманна фара	√
Габаритні лампи	√
Світлодіодні денні ходові вогні	√
Регулювання дзеркал заднього виду	ручне
дзеркало заднього виду з електропідігрівом	√
Переднє дзеркало кабіни	√

Дзеркало заднього виду	√
Світло відкриття дверей	√
Планування місць для сидіння	1+2
Регулювання водійського сидіння	Ручне
пневматична підвіска сидіння	×
Регулювання пасажирського сидіння	Ручне
Тканина сидіння	Фабрична тканина
Водійська подушка безпеки	×
Подушка безпеки пасажира	×
Попередження про пристебнутий ремінь безпеки	√
Попередження про пристебнення пасажира	×
реєстратор водіння	×
автомобільний реєстратор даних	×
Камера заднього виду	×

реверсний радар	×
Круїз контроль	×
телефон bluetooth	✓
bluetooth MP3 з радіо	✓
Багатофункціональне кермо	×
Обігрів	Звичайне тепле повітря
Кондиціонер	✓

### ДОСТУПНІ ОПЦІЇ

Коробка відбору потужності	✓
Зимові шини	✓
Передні та задні стабілізатори	✓
Передній нижній захист	✓
Каркасний ящик для інструментів	✓



Перегородка паливного фільтра	√
Паливний бак і резервуар для повітря з алюмінієвого сплаву	√
Круїз на постійній швидкості	√
Розширене дзеркало заднього виду з електропідігрівом, сидіння з електропідігрівом	√

## БАЗОВЕ ШАСІ

DONGFENG CL90 / Z80S (CL98-301) (Китай).

