



TEBU TOP 250 EC

Tebu Top 250 EC este un fungicid cu spectru larg de acțiune, fiind absorbit rapid în plantă și translocat sistemic. El inhibă dezvoltarea patogenilor, cu efect preventiv, curativ și uneori eradicativ.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Tebuconazol, 250 g/l.

FORMA PREPARATIVĂ

Concentrat emulsionabil.

MOD DE ACȚIUNE

Tebu Top 250 EC este un fungicide sistemic din clasa triazolilor cu spectru larg de utilizare. Acționează la scurt timp după tratament, substanța activă are un spectru larg de protecție, vindecare și eradicare. Are proprietăți excelente în combaterea unor boli precum făinare, alternarioza, fomoza, septorioza, rugini ș.a., în cultura, grâului de primavară și de toamnă, orzului, rapiței. Are un efect de reglare a creșterii, care se poate transforma într-unul retardant, mai ales pentru rapiță.

După aplicare tebuconazolul pătrunde rapid în plantă și se distribuie uniform în ea, fiind transportat prin xilem în decurs de 3-4 ore. Perioada de protecție este de aproximativ 4-5 săptămâni. După aplicare produsul este preluat prin frunze și distribuit uniform prin xilem. Tebu Top 250 EC acționează prin blocarea formării ergosterolului care intră în componența peretelui celular al ciupercilor patogene care astfel nu se mai pot dezvolta. Nu este fitotoxic la dozele recomandate.

ÎNREGISTRARE ÎN MOLDOVA:

Cultura	Norma de consum, l/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Rapiță	1,0	Alternarioza Putregai alb Fomoza	Prin stropire în perioada de vegetație	50 (1-2)
Grâu		Făinare Rugina brună Septorioza Pirenoforoză		30 (2)

PARTICULARITĂȚI DE APLICARE:

- **La grâu** se poate utiliza pentru primul tratament executat de obicei primăvara odata cu erbicidatul, pentru combaterea în principal a făinării. Dacă pentru primul tratament s-a folosit alt produs, se poate aplica la tratamentul al doilea, pentru prevenirea și combaterea bolilor foliare și ale spicului. În funcție de agenții patogeni se poate aplica singur sau în amestec cu alte produse fungicide.
- **La rapiță** se poate aplica atât toamna, cât și primăvara. Toamna pe lângă efectul de prevenire și de combatere a bolilor (Phoma lingam), tratamentul are și efect de regulator de creștere, ducând la diminuarea pericolului de emisie a tulpinilor și astfel la creșterea rezistenței plantelor la iernare. Tratamentul trebuie făcut în faza de 4-6 frunze formate. Primăvara pentru combaterea putregaiurilor și a făinării, tratamentele se aplică preventiv până la începerea înfloritului.
- **La prepararea soluției** de lucru Tebu Top 250, EC trebuie adăugată în apă și nu invers, direct în rezervorul pulverizatorului, umplut pe jumătate cu apă, nediluat. Cantitatea medie de soluție de lucru în timpul tratamentului este de 200-400 l/ha.

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- fungicid sistemic cu spectru larg și acțiune protectivă, curativă și eradicativă;
- folosit inteligent, la intervalele recomandate și constant în amestecuri complementare, nu permite dezvoltarea organismelor rezistente;
- folosit toamna, are inclusiv efect de regulator de creștere, încetinând alungirea bruscă a plantelor și stimulând o ramificare mai accentuată;
- se absoarbe rapid în țesuturi având o persistență de până la 3 - 4 săptămâni.

COMPATIBILITATE

Compatibil cu alte produse de protecție a plantelor și îngrășăminte lichide, cu excepția alcalinelor. Cu toate acestea, înainte de pregătirea amestecului de pesticide din rezervor este necesar să se verifice compatibilitatea preparatelor.