



ANEMON 500 WG

Fungicidul mezostemic de contact are proprietăți protectoare, curative, translaminare pentru combaterea multor boli fungice în culturile agricole.

SUBSTANȚA ACTIVĂ

Trifloxistrobin, 500 g/kg.

FORMA PREPARATIVĂ

Granule dispersabile în apă.

MOD DE ACȚIUNE

Anemon 500 WG este un fungicid de contact, local-sistemic, translaminar, bazat pe capacitatea trifloxistrobinei de a perturba procesul de respirație în mitocondriile celulelor patogene, provocând moartea acestora. Oferă protecție fiabilă a creșterii frunzelor datorită redistribuirii repetate a substanței active ca urmare a umidității suplimentare.

Perioada de acțiune: pătrunde în plantă prin frunze și tulpini în 30 de minute după tratament, previne pătrunderea și răspândirea agenților patogeni și oprește infecția care a apărut deja imediat după tratament. Durata acțiunii preventive (*protectoare*) este de 8-14 zile, în funcție de încărcătura infecțioasă și condițiile meteorologice, iar acțiunea curativă (*terapeutică*) este la 3-4 zile de la începutul infecției.

ÎNREGISTRARE ÎN MOLDOVA

Cultura	Norma de consum, kg/ha	Organismul nociv	Modul și termenul de aplicare	Perioada de pauză/ (numărul de tratamente)
Măr	0,15-0,2	Rapăn, Făinare	Prin stropire în perioada de vegetație	30 (2-3)
Grâu		Făinare, Septorioza, Pirenoforoza, Rugini, Helmintosporioze		30 (2)

AVANTAJELE PRODUSULUI:

- eficiența ridicată a produsului împotriva unei game largi de boli;
- doze minime de aplicare;
- nu este fitotoxic.

COMPATIBILITATE

Compatibil cu majoritatea pesticidelor (*erbicide, insecticide, îngrășăminte, regulatori de creștere*), cu excepția celor puternic alcaline, dar în fiecare caz trebuie făcut un test de compatibilitate. Respectați reglementările și recomandările pentru utilizarea tuturor produselor din amestec.